



Société québécoise
de bryologie

BRYOQUEL

La base de données des bryophytes du Québec-Labrador : synonymes pouvant être confondants

Version : 2 mars 2017

Le présent document propose une liste de 874 synonymes qui, pour des raisons diverses, pourraient être confondants pour les utilisateurs de la littérature, historique ou non, traitant des bryophytes du Québec-Labrador. Cette liste est destinée à un usage provincial, et n'a pas la prétention d'être exhaustive ou de remplacer les sites web dédiés à la nomenclature botanique.

Synonymes	Noms acceptés dans BRYOQUEL
Amblystegiella confervoides (Brid.) Loeske	Platydictya confervoides (Brid.) H.A. Crum
Amblystegiella confervoides f. brevifolia Grout	Platydictya confervoides (Brid.) H.A. Crum
Amblystegiella sprucei (Bruch) Loeske	Platydictya jungermannioides (Brid.) H.A. Crum
Amblystegiella subtilis (Hedw.) Loeske	Platydictya subtilis (Hedw.) H.A. Crum
Amblystegium americanum Grout	Conardia compacta (Hook.) H. Rob.
Amblystegium fluviatile (Hedw.) Schimp.	Hygroamblystegium varium (Hedw.) Mönk. var. varium
Amblystegium humile (P. Beauv.) Crundw.	Hygroamblystegium varium (Hedw.) Mönk. var. humile (P. Beauv.) Vanderp. & Hedenäs
Amblystegium juratzkanum Schimp.	Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.
Amblystegium riparium (Hedw.) Schimp.	Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst.
Amblystegium saxatile Schimp.	Pseudocampylium radicale (P. Beauv.) Vanderp. & Hedenäs
Amblystegium serpens var. juratzkanum (Schimp.) Rau & Herv.	Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.
Amblystegium subtile (Hedw.) Schimp.	Platydictya subtilis (Hedw.) H.A. Crum
Amblystegium tenax (Hedw.) C.E.O. Jensen	Hygroamblystegium varium (Hedw.) Mönk. var. varium
Amblystegium trichopodium (Schultz) Hartm.	Hygroamblystegium varium (Hedw.) Mönk. var. varium
Amblystegium varium (Hedw.) Lindb.	Hygroamblystegium varium (Hedw.) Mönk. var. varium
Amblystegium compactum (Müll. Hal.) Aust.	Conardia compacta (Hook.) H. Rob.
Anastrophyllum cavifolium (H. Buch & S.W. Arnell) Lammes	Orthocaulis cavifolius H. Buch & S.W. Arnell
Anastrophyllum hellerianum (Nees ex Lindenb.) R.M. Schust.	Sphenolobus hellerianus (Nees ex Lindenb.) Steph.
Anastrophyllum minutum (Schreb.) R.M. Schust.	Sphenolobus minutus (Schreb.) Berggr.
Anastrophyllum minutum f. cuspidata (Kaal.) R.M. Schust.	Sphenolobus minutus (Schreb.) Berggr.
Anastrophyllum minutum var. grande (Gottsche ex Lindb.) R.M. Schust	Sphenolobus minutus (Schreb.) Berggr.
Anastrophyllum minutum var. weberi (Mart.) Kartt.	Sphenolobus minutus (Schreb.) Berggr.
Anastrophyllum saxicola (Schrad.) R.M. Schust.	Sphenolobus saxicola (Schrad.) Steph.

Synonymes	Noms acceptés dans BRYOQUEL
Anastrophyllum sphenoloboides R.M. Schust.	Schizophyllopsis sphenoloboides (R.M. Schust.) Váňa & L. Söderstr.
Andreaea hartmannii Thed.	Andreaea obovata Thed.
Andreaea rothii var. crassinervia (Bruch) Mönk.	Andreaea crassinervia Bruch
Andreaea rupestris var. acuminata (Schimp.) Sharp	Andreaea rupestris Hedw.
Andreaea rupestris var. alpestris (Thed.) Sharp	Andreaea alpestris (Thed.) Schimp.
Andreaea rupestris var. papillosa (Lindb.) Podp.	Andreaea rupestris Hedw.
Anisothecium schreberianum Hedw.	Dicranella schreberiana (Hedw.) Hilf. ex H.A. Crum & L.E. Anderson
Anisothecium varium (Hedw.) Mitt.	Dicranella varia (Hedw.) Schimp.
Anomobryum filiforme (Dicks.) Husn.	Anomobryum julaceum (Schrad. ex G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.) Schimp.
Anomodon tristis (Ces.) Sull. et Lesq.	Haplohymenium triste (Ces.) Kindb.
Anomomarsupella cephaloziellioides R.M. Schust.	Eremonotus myriocarpus (Carrington) Pearson
Anthoceros laevis (L.) Prosk.	Phaeoceros laevis (L.) Prosk. subsp. carolinianus (Michx.) Prosk.
Anthoceros punctatus auct.	Anthoceros agrestis Paton
Aphanorrhagma patens (Hedw.) Lindb.	Physcomitrella patens (Hedw.) Bruch & Schimp.
Aplodon wormskjoldii variante orthographique invalide	Aplodon wormskioldii (Hornem.) R. Br.
Aplozia pumila (With.) Dumort.	Jungermannia pumila With.
Arctoa blyttii (Bruch & Schimp.) Loeske	Kiaeria blyttii (Bruch & Schimp.) Broth.
Arctoa fulvella var. anderssonii (Wich.) Grout	Arctoa anderssonii Wich.
Arctoa starkei (Weber & D.Mohr) Loeske	Kiaeria starkei (F. Weber & D. Mohr) I. Hagen
Aspiromitus macounii (M. Howe) R.M.Schust.	Anthoceros macounii M. Howe
Aspiromitus punctatus subsp. agrestis (Paton) R.M. Schust.	Anthoceros agrestis Paton
Asterella ludwigii auct. pl., non (Schwaegr.) Underw.	Asterella gracilis (F. Weber) Underw.
Astomum muhlenbergianum (Sw.) Grout	Weissia muhlenbergiana (Sw.) W.D. Reese & B.A.E. Lemmon
Astomum phascoides (Hook. ex Drumm.) Grout	Weissia phascopsis R.H. Zander
Athalamia hyalina (Sommerf.) S. Hatt.	Clevea hyalina (Sommerf.) Lindb.
Atrichum macmillanii (Holz.) Frye	Atrichum angustatum (Brid.) Bruch & Schimp.
Atrichum paraphyllum Wareham	Atrichum crispulum Schimp. ex Besch.
Atrichum undulatum var. altecristatum Renauld & Cardot	Atrichum altecristatum (Renauld & Cardot) B.B. Smyth & L.C.D. Smyth
Atrichum undulatum var. edianum H.A. Crum	Atrichum crispulum Schimp. ex Besch.
Atrichum xanthopelma (Müll.Hal.) A. Jaeg.	Atrichum angustatum (Brid.) Bruch & Schimp.
Aulacomnium palustre var. congestum Boulay	Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.
Aulacomnium palustre var. fasciculare (Funck. ex Brid.) Bruch & Schimp.	Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.
Aulacomnium palustre var. imbricatum Bruch & Schimp	Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.
Aulacomnium palustre var. polycephalum (Brid.) Huebener	Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.
Barbilophozia atlantica (Kaal.) Müll. Frib.	Orthocaulis atlanticus (Kaal.) Müll. Frib.

Synonymes	Noms acceptés dans BRYOQUEL
<i>Barbilophozia attenuata</i> (Nees) Loeske	<i>Neoorthocaulis attenuatus</i> (Mart.) L. Söderstr., De Roo, Hedd.
<i>Barbilophozia binsteadii</i> (Kaal.) Loeske	<i>Neoorthocaulis binsteadii</i> (Kaal.) L. Söderstr., De Roo & Hedd.
<i>Barbilophozia cavifolia</i> (H. Buch & S.W. Arnell) Stotler & Crand.-Stot.	<i>Orthocaulis cavifolius</i> H. Buch & S.W. Arnell
<i>Barbilophozia floerkei</i> (F. Weber & D. Mohr) Loeske	<i>Neoorthocaulis floerkei</i> (F. Weber & D. Mohr) L. Söderstr., De Roo & Hedd.
<i>Barbilophozia kunzeana</i> (Huebener) Müll. Frib.	<i>Schljakovia kunzeana</i> (Huebener) Konstant. & Vilnet
<i>Barbilophozia quadriloba</i> (Lindb.) Loeske	<i>Schljakovianthus quadriloba</i> (Lindb.) Konstant. & Vilnet
<i>Barbula acuta</i> (Brid.) Brid.	<i>Didymodon acutus</i> (Brid.) K. Saito
<i>Barbula fallax</i> Hedw.	<i>Didymodon fallax</i> (Hedw.) R.H. Zander
<i>Barbula maschalogenae</i> Renauld & Cardot	<i>Didymodon maschalogenae</i> (Renauld & Cardot) Broth.
<i>Barbula recurvifolia</i> Schimp.	<i>Didymodon ferrugineus</i> (Schimp. ex Besch.) M.O. Hill
<i>Barbula reflexa</i> (Brid.) Brid.	<i>Didymodon ferrugineus</i> (Schimp. ex Besch.) M.O. Hill
<i>Bartramia pomiformis</i> var. <i>elongata</i> Turner	<i>Bartramia pomiformis</i> Hedw.
<i>Brachytheciastrum velutinum</i> (Hedw.) Ignatov & Huttunen	<i>Brachythecium velutinum</i> (Hedw.) Schimp.
<i>Brachythecium albicans</i> var. <i>occidentale</i> Ren. & Card.	<i>Brachythecium albicans</i> (Hedw.) Schimp.
<i>Brachythecium calcareum</i> Kindb.	<i>Brachythecium campestre</i> (Müll. Hal.) Schimp.
<i>Brachythecium flagellare</i> (Hedw.) Jenn.	<i>Brachythecium plumosum</i> (Hedw.) Schimp.
<i>Brachythecium intricatum</i> (Schreb. ex Hedw.) Kindb.	<i>Brachythecium velutinum</i> (Hedw.) Schimp.
<i>Brachythecium nelsonii</i> Grout	<i>Brachythecium latifolium</i> Kindb.
<i>Brachythecium oxycladon</i> (Brid.) A. Jaeger	<i>Brachythecium acuminatum</i> (Hedw.) Austin
<i>Brachythecium oxycladon</i> auct. pl. non (Brid.) A. Jaeger	<i>Brachythecium laetum</i> (Brid.) Schimp.
<i>Brachythecium oxycladon</i> f. <i>falcatum</i> Grout	<i>Brachythecium falcatum</i> (Grout) H.A. Crum
<i>Brachythecium oxycladon</i> var. <i>dentatum</i> (Lesq. & James) Grout	<i>Brachythecium laetum</i> (Brid.) Schimp.
<i>Brachythecium populeum</i> var. <i>ovatum</i> Grout	<i>Brachythecium populeum</i> (Hedw.) Schimp.
<i>Brachythecium serrulatum</i> (Hedw.) H. Robinson	<i>Rhynchostegium serrulatum</i> (Hedw.) A. Jaeger
<i>Brachythecium starkii</i> (variante orthographique)	<i>Brachythecium starkei</i> (Brid.) Schimp.
<i>Brotherella delicatula</i> (James) M. Fleisch.	<i>Brotherella recurvans</i> (Michx.) M. Fleisch.
<i>Bruchia sullivantii</i> Austin	<i>Bruchia flexuosa</i> (Schwägr.) Müll. Hal.
<i>Bryhnia graminicolor</i> (Brid.) Grout	<i>Koponeniella graminicolor</i> (Brid.) Huttunen, Ignatov, Min Li & Y.F. Wang
<i>Bryhnia graminicolor</i> var. <i>holzingeri</i> (Ren. & Card.) Grout	<i>Koponeniella graminicolor</i> (Brid.) Huttunen, Ignatov, Min Li & Y.F. Wang
<i>Bryhnia novae-angliae</i> (Sull. & Lesq.) Grout	<i>Brachythecium novae-angliae</i> (Sull. & Lesq.) Jaeg.
<i>Bryohaplocladium microphyllum</i> (Hedw.) R. Watan. & Z. Iwats.	<i>Haplocladium microphyllum</i> (Hedw.) Broth.
<i>Bryum amblyodon</i> Müll. Hal.	<i>Bryum archangelicum</i> Bruch & Schimp.
<i>Bryum amblyodon</i> Müll. Hal.	<i>Bryum archangelicum</i> Bruch & Schimp.
<i>Bryum angustirete</i> Kindb.	<i>Bryum algovicum</i> Sendtn. ex Müll. Hal.
<i>Bryum annotinum</i> Hedw.	<i>Pohlia annotina</i> (Hedw.) Lindb.

Synonymes	Noms acceptés dans BRYOQUEL
<i>Bryum argenteum</i> subsp. <i>veronense</i> J.J. Amann	<i>Bryum veronense</i> De Not.
<i>Bryum bicolor</i> Dicks.	<i>Bryum dichotomum</i> Hedw.
<i>Bryum biddlecomiae</i> Austin	<i>Bryum archangelicum</i> Bruch & Schimp.
<i>Bryum biddlecomiae</i> Austin	<i>Bryum archangelicum</i> Bruch & Schimp.
<i>Bryum capillare</i> subsp. <i>elegans</i> (Nees) Lindb.	<i>Bryum elegans</i> Nees
<i>Bryum cernuum</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.	<i>Bryum uliginosum</i> (Brid.) Bruch & Schimp.
<i>Bryum inclinatum</i> (Hedw.) Dicks. ex With.	<i>Bryum archangelicum</i> Bruch & Schimp.
<i>Bryum inclinatum</i> (Hedw.) Dicks. ex With.	<i>Bryum archangelicum</i> Bruch & Schimp.
<i>Bryum lanatum</i> (P. Beauv.) Brid.	<i>Bryum argenteum</i> Hedw.
<i>Bryum lisae</i> var. <i>cuspidatum</i> (Bruch & Schimp.) Margad.	<i>Bryum creberrimum</i> Taylor
<i>Bryum mamillatum</i> Lindb.	<i>Bryum warneum</i> (Röhl.) Brid.
<i>Bryum obtusifolium</i> Lindb.	<i>Bryum cryophilum</i> Mårtensson
<i>Bryum oelandicum</i> H. Philib.	<i>Bryum warneum</i> (Röhl.) Brid.
<i>Bryum pendulum</i> Oeder ex Brid.	<i>Bryum algovicum</i> Sendtn. ex Müll. Hal.
<i>Bryum pseudotriquetrum</i> subsp. <i>bimum</i> (Schreb.) Hartm.	<i>Bryum bimum</i> (Schreb.) Turner
<i>Bryum pseudotriquetrum</i> var. <i>bimum</i> (Schreb.) Lilj.	<i>Bryum bimum</i> (Schreb.) Turner
<i>Bryum purpurascens</i> (R. Br.) Bruch & Schimp.	<i>Bryum arcticum</i> (R. Br.) Bruch & Schimp.
<i>Bryum stenotrichum</i> Müll. Hal.	<i>Bryum archangelicum</i> Bruch & Schimp.
<i>Bryum stenotrichum</i> var. <i>biddlecomiae</i> (Austin) E. Lawton	<i>Bryum archangelicum</i> Bruch & Schimp.
<i>Bryum stirtonii</i> Schimp.	<i>Bryum elegans</i> Nees
<i>Bryum tortifolium</i> Brid.	<i>Bryum cyclophyllum</i> (Schwägr.) Bruch & Schimp.
<i>Bryum flaccidum</i> auct., non Brid.	<i>Bryum laevifilum</i> Syed
<i>Bucklandiella affinis</i> (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Bednarek-Ochyra & Ochyra	<i>Racomitrium affine</i> (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Lindb.
<i>Bucklandiella affinis</i> (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Bednarek-Ochyra & Ochyra	<i>Racomitrium affine</i> (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Lindb.
<i>Bucklandiella microcarpa</i> (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra	<i>Racomitrium microcarpum</i> (Hedw.) Brid.
<i>Bucklandiella microcarpa</i> (Hedw.) Ochyra & Bednarek-Ochyra	<i>Racomitrium microcarpum</i> (Hedw.) Brid.
<i>Bucklandiella sudetica</i> (Funck) Ochyra & Bednarek-Ochyra	<i>Racomitrium sudeticum</i> (Funck) Bruch & Schimp.
<i>Bucklandiella venusta</i> (Frisvoll) Bednarek-Ochyra & Ochyra	<i>Racomitrium venustum</i> Frisvoll
<i>Calliergidium pseudostramineum</i> (Müll. Hal.) Grout	<i>Warnstorfia pseudostraminea</i> (Müll. Hal.) Tuom. & T.J. Kop.
<i>Calliergon cordifolium</i> var. <i>latifolium</i> Karczm.	<i>Calliergon cordifolium</i> (Hedw.) Kindb.
<i>Calliergon cuspidatum</i> (Hedw.) Kindb.	<i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske
<i>Calliergon giganteum</i> var. <i>cyclophyllotum</i> (Hotz.) Grout	<i>Calliergon giganteum</i> (Schimp.) Kindb.
<i>Calliergon giganteum</i> var. <i>hystricosum</i> G. Roth & Bock	<i>Calliergon giganteum</i> (Schimp.) Kindb.
<i>Calliergon giganteum</i> var. <i>immersum</i> Warnst.	<i>Calliergon giganteum</i> (Schimp.) Kindb.
<i>Calliergon giganteum</i> var. <i>tenuis</i> Karczm.	<i>Calliergon giganteum</i> (Schimp.) Kindb.

Synonymes	Noms acceptés dans BRYOQUEL
Calliergon obtusifolium Karczm.	Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb.
Calliergon sarmentosum (Wahlenb.) Kindb.	Sarmentypnum sarmentosum (Wahlenb.) Tuom. & T.J. Kop.
Calliergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Kindb.	Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs
Calliergon trifarium (F. Weber & D. Mohr) Kindb.	Pseudocalliergon trifarium (F. Weber & D. Mohr) Loeske
Calliergon turgescens (T. Jensen) Kindb.	Pseudocalliergon turgescens (T. Jensen) Loeske
Calliergon turgescens var. patens Karczm.	Pseudocalliergon turgescens (T. Jensen) Loeske
Calliergon wickesii Grout	Loeskypnum wickesiae (Grout) Tuom.
Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs	Hypnum lindbergii Mitt.
Calliergonella schreberi (Willd. ex Brid.) Grout	Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.
Calypogeia meylanii H. Buch	Calypogeia integristipula Stephani
Campyliadelphus polgamus (Schimp.)Kanda	Drepanocladus polygamus (Schimp.) Hedenäs
Campylium arcticum (R.S. Williams) Broth.	Drepanocladus arcticus (R.S. Williams) Hedenäs
Campylium chrysophyllum (Brid.) Lange	Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) Kanda
Campylium chrysophyllum var. brevifolium (Ren. & Card.) Grout	Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) Kanda
Campylium halleri (Hedw.) Lindb.	Campylophyllum halleri (Hedw.) M. Fleisch.
Campylium hispidulum (Brid.) Mitt.	Campylophyllum hispidulum (Brid.) Hedenäs
Campylium hispidulum var. sommerfeltii (Myrin) Lindb.	Campylophyllum sommerfeltii (Myrin) Hedenäs
Campylium polygamum (Schimp.) C.E.O. Jensen	Drepanocladus polygamus (Schimp.) Hedenäs
Campylium radicale (P. Beauv.) Grout	Pseudocampylium radicale (P. Beauv.) Vanderp. & Hedenäs
Campylium sommerfeltii (Myrin) Lange	Campylophyllum sommerfeltii (Myrin) Hedenäs
Campylium stellatum var. arcticum (R.S. Williams) L.I. Savicz	Drepanocladus arcticus (R.S. Williams) Hedenäs
Campylium stellatum var. protensum (Brid.) Bryhn	Campylium protensum (Brid.) Kindb.
Cephalozia affinis Lindb. ex Steph.	Cephalozia lunulifolia (Dumort.) Dumort.
Cephalozia bicuspidata subsp. ambigua (C. Massal.) R.M. Schust.	Cephalozia ambigua C. Massal.
Cephalozia bicuspidata subsp. lammersiana (Huebener) R.M. Schust.	Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort.
Cephalozia bicuspidata var. arctica Bryhn & Kaal.	Cephalozia ambigua C. Massal.
Cephalozia catenulata (Huebener) Lindb.	Fuscocephaloziopsis catenulata (Huebener) Váňa & L. Söderstr.
Cephalozia divaricata (Sm.) Dumort.	Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn.
Cephalozia fluitans Spr.	Odontoschisma fluitans (Nees) L. Söderstr. & Váňa
Cephalozia leucantha Spruce	Fuscocephaloziopsis leucantha (Spruce) Váňa & L. Söderstr.
Cephalozia loitlesbergeri Schiffn.	Fuscocephaloziopsis loitlesbergeri (Schiffn.) Váňa & L. Söderstr.
Cephalozia macrostachya Kaal.	Fuscocephaloziopsis macrostachya (Kaal.) Váňa & L. Söderstr.
Cephalozia media Lindb	Cephalozia lunulifolia (Dumort.) Dumort.
Cephalozia multiflora Spruce	Cephalozia lunulifolia (Dumort.) Dumort.
Cephalozia pleniceps (Austin) Lindb.	Fuscocephaloziopsis pleniceps (Austin) Váňa & L. Söderstr.

Synonymes	Noms acceptés dans BRYOQUEL
Cephaloziella arctogena (R.M. Schust.) Konstant.	Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. var. rubella
Cephaloziella byssacea (Roth) Warnst.	Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn.
Cephaloziella elegans (Heeg) Schiffn.	Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. var. rubella
Cephaloziella rubella var. bifida (Schreb. & Schmid.) Douin	Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. var. rubella
Cephaloziella rubella var. elegans (Heeg) R.M. Schust.	Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. var. rubella
Cephaloziella spinosa Douin	Cephaloziella spinigera (Lindb.) Jörg.
Cephaloziella starkei (Funk) Schiffn.	Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn.
Cephaloziella subdentata Warnst.	Cephaloziella spinigera (Lindb.) Jörg.
Ceratodon conicus (Hampe) Lindb.	Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
Ceratodon purpureus f. aristatus (Austin) E. Britton	Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
Ceratodon purpureus var. aristatus Austin	Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
Ceratodon purpureus var. rotundifolius Berggr.	Ceratodon heterophyllus Kindb.
Chamberlainia acuminata (Hedw.) Grout	Brachythecium acuminatum (Hedw.) Austin
Chamberlainia cyrtophylla (Kindb.) Grout	Brachythecium acuminatum (Hedw.) Austin
Chandonanthus setiformis (Ehrh.) Schljakov	Tetralophozia setiformis (Ehrh.) Schljakov
Chiloscyphus cuspidatus (Nees) J.J. Engel & R.M. Schust.	Chiloscyphus coadunatus (Sw.) R.M. Schust. & J.J. Engel var. rivularis (Raddi) Frisvoll, Elvebakk, Flatberg & Okland
Chiloscyphus latifolius (Nees) J.J. Engel & R.M. Schust.	Chiloscyphus coadunatus (Sw.) R.M. Schust. & J.J. Engel var. rivularis (Raddi) Frisvoll, Elvebakk, Flatberg & Okland
Cladopodiella fluitans (Nees) Jörg.	Odontoschisma fluitans (Nees) L. Söderstr. & Váňa
Cladopodiella francisci (Hook.) Jörg.	Odontoschisma francisci (Hook.) L. Söderstr. & Váňa
Climacium kindbergii (Ren. & Card.) Grout	Climacium americanum Brid.
Cnestrum glaucescens (Lindb. & Arnell) Holmen ex Mogensen & Steere	Cynodontium glaucescens (Lindb. & Arnell) Paris
Cnestrum schisti (F. Weber & D. Mohr) I. Hagen, nom. cons.	Cynodontium schisti (F. Weber & D. Mohr) Lindb.
Codriophorus aciculare (Hedw.) P. Beauv.	Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid.
Codriophorus fascicularis (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra	Racomitrium fasciculare (Hedw.) Brid.
Conocephalum conicum auct. sensu lato	Conocephalum salebrosum Szweyk., Buczkowska & Odrzykoski
Conostomum boreale Sw.	Conostomum tetragonum (Hedw.) Lindb.
Cratoneuron commutatum var. falcatum (Brid.) Mönk.	Palustriella falcata (Brid.) Hedenäs
Cratoneuron falcatum (Brid.) G. Roth	Palustriella falcata (Brid.) Hedenäs
Cratoneuron falcatum (Brid.) G. Roth	Palustriella falcata (Brid.) Hedenäs
Cratoneuron filicinum var. aculinum (Müll. Hal. & Kindb.) Grout	Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce
Ctenidium malacodes auct., non Mitt.	Ctenidium subrectifolium (Brid.) G. Pedano ex W.R. Buck & B.H. Allen
Ctenidium molluscum auct.	Ctenidium subrectifolium (Brid.) G. Pedano ex W.R. Buck & B.H. Allen
Ctenidium molluscum auct. non (Hedw.) Mitt.	Ctenidium subrectifolium (Brid.) G. Pedano ex W.R. Buck & B.H. Allen

Synonymes	Noms acceptés dans BRYOQUEL
<i>Cynodontium alpestre</i> auct.	<i>Cynodontium tenellum</i> (Schimp.) Limpr.
<i>Cyrto-hypnum minutulum</i> (Hedw.) W.R. Buck & H.A. Crum	<i>Pelekium minutulum</i> (Hedw.) A. Touw
<i>Cyrto-hypnum pygmaeum</i> (Schimp.) W.R. Buck & H.A. Crum	<i>Pelekium pygmaeum</i> (Schimp.) A. Touw
<i>Desmatodon cernuus</i> (Huebener) Bruch & Schimp.	<i>Tortula cernua</i> (Huebener) Lindb.
<i>Desmatodon cernuus</i> Huebener	<i>Tortula cernua</i> (Huebener) Lindb.
<i>Desmatodon heimii</i> (Hedw.) Mitt.	<i>Hennediella heimii</i> (Hedw.) R.H. Zander
<i>Desmatodon latifolius</i> (Hedw.) Brid.	<i>Tortula hoppeana</i> (Schultz) Ochyra
<i>Desmatodon latifolius</i> var. <i>latifolius</i> (Hedw.) Brid.	<i>Tortula hoppeana</i> (Schultz) Ochyra
<i>Desmatodon latifolius</i> var. <i>muticus</i> (Brid.) Brid.	<i>Tortula hoppeana</i> (Schultz) Ochyra
<i>Desmatodon leucostoma</i> (R. Brown) Berggren	<i>Tortula leucostoma</i> (R. Br.) Hook. & Grev.
<i>Desmatodon porteri</i> James	<i>Tortula porteri</i> (James) Broth.
<i>Desmatodon randii</i> (Ken.) Laz.	<i>Tortula cernua</i> (Huebener) Lindb.
<i>Desmatodon systylius</i> Schimp.	<i>Tortula systylia</i> (Schimp.) Lindb.
<i>Dichodontium flavescens</i> (Dicks.) Lindb.	<i>Dichodontium pellucidum</i> (Hedw.) Schimp.
<i>Dichodontium palustre</i> (Dicks.) M. Stech	<i>Dicranella palustris</i> (Dicks.) Crundw.
<i>Dichodontium pellucidum</i> var. <i>flavescens</i> (Dicks.) Kindb.	<i>Dichodontium pellucidum</i> (Hedw.) Schimp.
<i>Dicranella heteromalla</i> var. <i>orthocarpa</i> (Hedw.) A. Jaeger	<i>Dicranella heteromalla</i> (Hedw.) Schimp.
<i>Dicranella schreberi</i> (Schwartz ex Anon.) Schimp.	<i>Dicranella schreberiana</i> (Hedw.) Hilf. ex H.A. Crum & L.E. Anderson
<i>Dicranella schreberi</i> var. <i>elata</i> Schimp.	<i>Dicranella schreberiana</i> (Hedw.) Hilf. ex H.A. Crum & L.E. Anderson
<i>Dicranella squarrosa</i> (Schrad.) Schimp.	<i>Dicranella palustris</i> (Dicks.) Crundw.
<i>Dicranodontium longirostre</i> (F. Weber & D. Mohr) Bruch & Schimp.	<i>Dicranodontium denudatum</i> (Brid.) E. Britton
<i>Dicranum alatum</i> (Barnes) Cardot & Thér.	<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.
<i>Dicranum angustum</i> Lindb.	<i>Dicranum spadiceum</i> J.E. Zetterst.
<i>Dicranum arcticum</i> Schimp.	<i>Kiaeria glacialis</i> (Berggr.) I. Hagen
<i>Dicranum bergeri</i> Bland.	<i>Dicranum undulatum</i> Schrad. ex Brid.
<i>Dicranum bonjeanii</i> var. <i>alatum</i> Barnes	<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.
<i>Dicranum drummondii</i> Müller Hal.	<i>Dicranum ontariense</i> W.L. Peterson
<i>Dicranum fuscescens</i> var. <i>congestum</i> (Brid.) Husnot	<i>Dicranum flexicaule</i> Brid.
<i>Dicranum fuscescens</i> var. <i>flexicaule</i> (Brid.) Wilson	<i>Dicranum flexicaule</i> Brid.
<i>Dicranum muehlenbeckii</i> var. <i>cirratum</i> (Schimp.) Lindb.	<i>Dicranum brevifolium</i> (Lindb.) Lindb.
<i>Dicranum rugosum</i> (Funck) Hoffm. ex Brid.	<i>Dicranum polysetum</i> Sw.
<i>Dicranum sabuletorum</i> Ren. & Card.	<i>Dicranum condensatum</i> Hedw.
<i>Dicranum schraderi</i> Wahlenb.	<i>Dicranum undulatum</i> Schrad. ex Brid.
<i>Dicranum undulatum</i> Turner, non Brid.	<i>Dicranum bonjeanii</i> De Not.
<i>Didymodon fallax</i> var. <i>reflexus</i> (Brid.) R.H. Zander	<i>Didymodon ferrugineus</i> (Schimp. ex Besch.) M.O. Hill

Synonymes	Noms acceptés dans BRYOQUEL
Didymodon michiganensis (Steere) K. Saito	Didymodon maschalogena (Renauld & Cardot) Broth.
Didymodon recurvirostris (Hedw.) Jenn.	Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C. Chen
Didymodon recurvirostris var. dentatus (Schimp.) Steere	Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C. Chen
Didymodon rigidulus var. gracilis (Schleich. ex Hook. & Grev.) R.H. Zander	Didymodon acutus (Brid.) K. Saito
Didymodon rufus Lorentz	Didymodon asperifolius (Mitt.) H.A. Crum, Steere & L.E. Anderson
Diplophyllum apiculatum var. obtusatum R.M. Schust.	Diplophyllum obtusatum (R.M. Schust.) R.M. Schust.
Ditrichum crispatisimum (Müll. Hal.) Paris	Ditrichum gracile (Mitt.) Kuntze
Ditrichum cylindricum (Hedw.) Grout	Trichodon cylindricus (Hedw.) Schimp.
Ditrichum giganteum Williams	Ditrichum gracile (Mitt.) Kuntze
Dolichotheca striatella (Brid.) Loeske	Herzogiella striatella (Brid.) Z. Iwats.
Drepanocladus aduncus var. aquaticus (Sanio) Renauld	Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.
Drepanocladus aduncus var. capillifolius (Warnst.) Riehm.	Drepanocladus longifolius (Wilson ex Mitt.) Broth. ex Paris
Drepanocladus aduncus var. gracilescens (Schimp.) G. Roth	Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.
Drepanocladus aduncus var. intermedius (Schimp.) G. Roth	Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.
Drepanocladus aduncus var. kneiffii (Schimp.) Mönk.	Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.
Drepanocladus aduncus var. paternus (Sanio) Selenc	Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.
Drepanocladus aduncus var. polycarpon (Blandow ex Voit) G. Roth	Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.
Drepanocladus aduncus var. tenuis (Limpr.) G. Roth	Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.
Drepanocladus aduncus var. typicus Wynne	Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.
Drepanocladus badius (Hartm.) G. Roth	Loeskygnum badium (Hartm.) H.K.G. Paul
Drepanocladus brevifolius (Lindb.) Warnst.	Pseudocalliergon brevifolium (Lindb.) Hedenäs
Drepanocladus brevifolius (Lindb.) Warnst.	Sanionia orthothecioides (Lindb.) Loeske
Drepanocladus brevifolius (Lindb.) Warnst.	Pseudocalliergon brevifolium (Lindb.) Hedenäs
Drepanocladus capillifolius (Warnst.) Warnst.	Drepanocladus longifolius (Wilson ex Mitt.) Broth. ex Paris
Drepanocladus exannulatus (Schimp.) Warnst.	Sarmentypnum exannulatum (Schimp.) Hedenäs
Drepanocladus fluitans (Hedw.) Warnst.	Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske
Drepanocladus intermedius (Lindb.) Warnst.	Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs
Drepanocladus latifolius (Lindb. & Arnell) Warnst.	Pseudocalliergon brevifolium (Lindb.) Hedenäs
Drepanocladus lycopodioides var. brevifolius (Lindb.) Mönk.	Pseudocalliergon brevifolium (Lindb.) Hedenäs
Drepanocladus orthothecioides (Lindb.) G. Roth.	Sanionia orthothecioides (Lindb.) Loeske
Drepanocladus pseudostramineus (Müll. Hal.) G. Roth	Warnstorfia pseudostraminea (Müll. Hal.) Tuom. & T.J. Kop.
Drepanocladus purpuracens (Schimp.) Loeske	Sarmentypnum exannulatum (Schimp.) Hedenäs
Drepanocladus revolvens (Sw.) Warnst.	Scorpidium revolvens (Sw.) Rubers
Drepanocladus revolvens var. intermedius (Lindb.) L.R. Wilson	Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs
Drepanocladus tundrae (Arnell) Loeske	Sarmentypnum tundrae (Arnell) Hedenäs

Synonymes	Noms acceptés dans BRYOQUEL
<i>Drepanocladus uncinatus</i> (Hedw.) Warnst.	<i>Sanionia uncinata</i> (Hedw.) Loeske
<i>Drepanocladus uncinatus</i> var. <i>plumosus</i> (Schimp.) Warnst.	<i>Sanionia uncinata</i> (Hedw.) Loeske
<i>Drepanocladus uncinatus</i> var. <i>subjulaceus</i> (Schimp.) Warnst.	<i>Sanionia uncinata</i> (Hedw.) Loeske
<i>Drepanocladus uncinatus</i> var. <i>typicus</i> Wynne	<i>Sanionia uncinata</i> (Hedw.) Loeske
<i>Drepanocladus vernicosus</i> (Mitt.) Warnst.	<i>Hamatocaulis vernicosus</i> (Mitt.) Hedenäs
<i>Drytodon atratus</i> (Miel. ex Hornsch.) Limpr.	<i>Grimmia atrata</i> Miel. ex Hornsch.
<i>Entodon seductrix</i> var. <i>lanceolatus</i> Grout	<i>Entodon seductrix</i> (Hedw.) Müll. Hal.
<i>Entodon seductrix</i> var. <i>minor</i> Austin ex Grout	<i>Entodon seductrix</i> (Hedw.) Müll. Hal.
<i>Eurhynchium hians</i> (Hedw.) Sande-Lac.	<i>Oxyrrhynchium hians</i> (Hedw.) Loeske
<i>Eurhynchium praelongum</i> (Hedw.) Schimp.	<i>Kindbergia praelonga</i> (Hedw.) Ochyra
<i>Eurhynchium praelongum</i> var. <i>stockesii</i> (Turn.) Dix	<i>Kindbergia praelonga</i> (Hedw.) Ochyra
<i>Eurhynchium pulchellum</i> (Hedw.) Jenn.	<i>Eurhynchiastrum pulchellum</i> (Hedw.) Ignatov & Huttunen
<i>Eurhynchium pulchellum</i> (Hedw.) Jenn.	<i>Eurhynchiastrum pulchellum</i> (Hedw.) Ignatov & Huttunen
<i>Eurhynchium serrulatum</i> (Hedw.) Kindb.	<i>Rhynchostegium serrulatum</i> (Hedw.) A. Jaeger
<i>Eurhynchium strigosum</i> (Hoffm. ex F. Weber & D. Mohr) Schimp.	<i>Eurhynchiastrum pulchellum</i> (Hedw.) Ignatov & Huttunen
<i>Eurhynchium strigosum</i> var. <i>robustum</i> Röhl	<i>Eurhynchiastrum pulchellum</i> (Hedw.) Ignatov & Huttunen
<i>Eurhynchium strigosum</i> var. <i>praecox</i> (Hedw.) Husn.	<i>Eurhynchiastrum pulchellum</i> (Hedw.) Ignatov & Huttunen
<i>Fimbriaria tenella</i> Nees	<i>Asterella tenella</i> (L.) P. Beauv.
<i>Fissidens adianthoides</i> var. <i>immarginatus</i> Lesq. & James	<i>Fissidens adianthoides</i> Hedw.
<i>Fissidens cristatus</i> Wilson ex Mitt.	<i>Fissidens dubius</i> P. Beauv.
<i>Fissidens exiguus</i> Sull.	<i>Fissidens bryoides</i> Hedw.
<i>Fissidens viridulus</i> (Sw.) Wahl.	<i>Fissidens bryoides</i> Hedw.
<i>Fontinalis cardotii</i> (Renauld) Cardot	<i>Fontinalis sphagnifolia</i> (Müll. Hal.) Wijk & Margad.
<i>Fontinalis duriaei</i> Schimp.	<i>Fontinalis hypnoides</i> Hartm.
<i>Fontinalis eatoni</i> Sull. & Lesq.	<i>Fontinalis sphagnifolia</i> (Müll. Hal.) Wijk & Margad.
<i>Fontinalis flaccida</i> Renauld & Cardot	<i>Fontinalis sullivantii</i> Lindb.
<i>Fontinalis frostii</i> Sull.	<i>Fontinalis sphagnifolia</i> (Müll. Hal.) Wijk & Margad.
<i>Fontinalis gigantea</i> Sull.	<i>Fontinalis antipyretica</i> Hedw.
<i>Fontinalis hypnoides</i> var. <i>duriaei</i> (Schimp.) Husn.	<i>Fontinalis hypnoides</i> Hartm.
<i>Fontinalis lescurii</i> Sull.	<i>Fontinalis sphagnifolia</i> (Müll. Hal.) Wijk & Margad.
<i>Fontinalis lescurii</i> var. <i>cymbifolia</i> Austin	<i>Fontinalis novae-angliae</i> Sull.
<i>Fontinalis lescurii</i> var. <i>ramosior</i> Sull.	<i>Fontinalis sphagnifolia</i> (Müll. Hal.) Wijk & Margad.
<i>Fontinalis missourica</i> Cardot	<i>Fontinalis sullivantii</i> Lindb.
<i>Fontinalis nitida</i> Lindb. & Arnell	<i>Fontinalis hypnoides</i> Hartm.
<i>Fontinalis novae-angliae</i> subsp. <i>cardotii</i> Renauld	<i>Fontinalis sphagnifolia</i> (Müll. Hal.) Wijk & Margad.

Synonymes	Noms acceptés dans BRYOQUEL
Fontinalis novae-angliae var. cymbifolia (Austin) W.H. Welch	Fontinalis novae-angliae Sull.
Fontinalis novae-angliae var. heterophylla Cardot	Fontinalis sphagnifolia (Müll. Hal.) Wijk & Margad.
Fontinalis novae-angliae var. latifolia Cardot.	Fontinalis sphagnifolia (Müll. Hal.) Wijk & Margad.
Fontinalis novae-angliae var. lorenziae Cardot	Fontinalis novae-angliae Sull.
Frullania tamarisci subsp. asagrayana (Mont.) Hatt.	Frullania asagrayana Mont.
Gemmabryum bicolor (Dicks.) J.R. Spence	Bryum dichotomum Hedw.
Gemmabryum caespiticium (Hedw.) J.R. Spence	Bryum caespiticium Hedw.
Gemmabryum demaretianum (Arts) J.R. Spence	Bryum demaretianum Arts
Gemmabryum dichotomum (Hedw.) J.R. Spence & H.P. Ramsay	Bryum dichotomum Hedw.
Gemmabryum gemmiferum (R. Wilczek & Demaret) J.R. Spence	Bryum gemmiferum R. Wilczek & Demaret
Gemmabryum klinggraeffii (Schimper) J.R. Spence & H.P. Ramsay	Bryum klinggraeffii Schimp.
Gemmabryum tenuisetum (Limpr.) J.R. Spence & H.P. Ramsay	Bryum tenuisetum Limpr.
Gemmabryum violaceum (A.C. Crundw. & Nyholm) J.R. Spence	Bryum violaceum Crundw. & Nyholm
Grimmia apocarpa var. dupretii (Thér.) Sayre	Schistidium dupretii (Thér.) W.A. Weber
Grimmia affinis Hornsch.	Grimmia longirostris Hook.
Grimmia agassizii (Sull. & Lesq. in Sull.) Jaeg.	Schistidium agassizii Sull. & Lesq.
Grimmia alpestris var. sessitana (de Not.) I. Hagen	Grimmia sessitana De Not.
Grimmia alpicola var. dupretii (Thér.) Crum	Schistidium dupretii (Thér.) W.A. Weber
Grimmia alpicola var. rivularis (Brid.) Wahlenb.	Schistidium rivulare (Brid.) Podp.
Grimmia apocarpa Hedw.	Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp.
Grimmia apocarpa var. canadensis Dupret	Schistidium canadense (Dupret) Ignatova & H.H. Blom
Grimmia arctophila subsp. labradorica Kindb.	Grimmia longirostris Hook.
Grimmia commutata Huebener nom. illeg.	Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb.
Grimmia cribosa Hedw.	Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce
Grimmia dupretii Thér.	Schistidium dupretii (Thér.) W.A. Weber
Grimmia hermannii H.A. Crum	Grimmia muehlenbeckii Schimp.
Grimmia latifolia Brid., nom. illeg. non (Schwägr.) F. Weber & D. Mohr	Schistidium viride H.H. Blom & C. Darigo
Grimmia maritima Turn. ex R. Scott	Schistidium maritimum (Turner ex Robt. Scott) Bruch & Schimp.
Grimmia poecilostoma Cardot & Sébille	Grimmia crinitoleucophaea Cardot
Grimmia pseudorivularis subsp. lancifolia Kindb.	Schistidium rivulare (Brid.) Podp.
Grimmia reflexidens Müll. Hall.	Grimmia sessitana De Not.
Grimmia sudetica Spreng. ex Schkuhr	Grimmia donniana Sm.
Grimmia tenerrima Renauld & Cardot	Grimmia sessitana De Not.
Grimmia torngakiana Brassard & Hedd.	Grimmia incurva Schwägr.
Grimmia trichophylla subsp. muehlenbeckii (Schimp.) Boulay	Grimmia muehlenbeckii Schimp.

Synonymes	Noms acceptés dans BRYOQUEL
<i>Grimmia trichophylla</i> var. <i>tenuis</i> (Wahlenb.) Wijk & Margad.	<i>Grimmia muehlenbeckii</i> Schimp.
<i>Gymnocolea acutiloba</i> (Schiffner) K. Müll.	<i>Gymnocolea inflata</i> (Huds.) Dumort. subsp. <i>acutiloba</i> (Schiffn.) R.M. Schust. & Damsh. ex L. Söderstr. & Váňa
<i>Gymnomitrium brevissimum</i> (Dumort.) Warnst.	<i>Marsupella brevissima</i> (Dumort.) Grolle
<i>Gymnostomum recurvirostrum</i> Hedw.	<i>Hymenostylium recurvirostrum</i> (Hedw.) Dixon
<i>Gymnostomum recurvirostrum</i> Hedw.	<i>Hymenostylium recurvirostrum</i> (Hedw.) Dixon
<i>Gymnostomum recurvirostrum</i> var. <i>commutatum</i> (Mitt.) Grout	<i>Hymenostylium recurvirostrum</i> (Hedw.) Dixon
<i>Gymnostomum recurvirostrum</i> var. <i>latifolium</i> (J.E. Zetterst.) H.A. Crum	<i>Hymenostylium recurvirostrum</i> (Hedw.) Dixon
<i>Gymnostomum recurvirostrum</i> var. <i>scabrum</i> (Lindb.) Grout	<i>Hymenostylium recurvirostrum</i> (Hedw.) Dixon
<i>Hemitheca pylaesii</i> Brid.	<i>Sphagnum pylaesii</i> Brid.
<i>Heterocladium squarrosulum</i> Lindb.	<i>Heterocladium dimorphum</i> (Brid.) Schimp.
<i>Heterophyllum haldanianum</i> (Grev.) M. Fleisch.	<i>Callicladium haldanianum</i> (Grev.) H.A. Crum
<i>Holmgrenia chrysea</i> (Schwägr.) Lindb.	<i>Orthothecium chryseum</i> (Schwägr.) Schimp. var. <i>chryseum</i>
<i>Holmgrenia intricata</i> (Hartm.) Lindb.	<i>Orthothecium intricatum</i> (Hartm.) Schimp.
<i>Homalia jamesii</i> Schimp.	<i>Homalia trichomanoides</i> (Hedw.) Schimp.
<i>Hydrogrimmia mollis</i> (Bruch & Schimp.) Loeske	<i>Grimmia mollis</i> Bruch & Schimp.
<i>Hygroamblystegium fluviatile</i> (Hedw.) Loeske	<i>Hygroamblystegium varium</i> (Hedw.) Mönk. var. <i>varium</i>
<i>Hygroamblystegium humile</i> (P. Beauv.) Vanderp., Hedenäs & Goffinet	<i>Hygroamblystegium varium</i> (Hedw.) Mönk. var. <i>varium</i>
<i>Hygroamblystegium tenax</i> (Hedw.) C.E.O. Jensen	<i>Hygroamblystegium varium</i> (Hedw.) Mönk. var. <i>varium</i>
<i>Hygrohypnum dilatatum</i> (Wilson) Loeske	<i>Hygrohypnum duriusculum</i> (De Not.) D.W. Jamieson
<i>Hygrohypnum eugyrium</i> var. <i>mackayi</i> (Schimp.) Broth.	<i>Hygrohypnum eugyrium</i> (Schimp.) Loeske
<i>Hygrohypnum eumontanum</i> H.A. Crum, Steere & L.E. Anderson	<i>Hygrohypnum montanum</i> (Lindb.) Broth.
<i>Hygrohypnum luridum</i> var. <i>julaceum</i> (Schimp.) Podp.	<i>Hygrohypnum luridum</i> (Hedw.) Jenn.
<i>Hygrohypnum pseudomontanum</i> (Kindb.) Grout	<i>Hygrohypnum luridum</i> (Hedw.) Jenn.
<i>Hylocomium pyrenaicum</i> (Spruce) Lindb.	<i>Hylocomiastrum pyrenaicum</i> (Spruce) M. Fleisch. ex Broth.
<i>Hylocomium splendens</i> var. <i>obtusifolium</i> (Geh.) Paris	<i>Hylocomium splendens</i> (Hedw.) Schimp.
<i>Hylocomium umbratum</i> (Hedw.) Schimp.	<i>Hylocomiastrum umbratum</i> (Hedw.) M. Fleisch. ex Broth.
<i>Hypnum brevifolium</i> Lindb.	<i>Pseudocalliergon brevifolium</i> (Lindb.) Hedenäs
<i>Hypnum cossonii</i> Schimp.	<i>Scorpidium cossonii</i> (Schimp.) Hedenäs
<i>Hypnum crista-castrensis</i> Hedw.	<i>Ptilium crista-castrensis</i> (Hedw.) De Not.
<i>Hypnum exannulatum</i> Schimp.	<i>Sarmentypnum exannulatum</i> (Schimp.) Hedenäs
<i>Hypnum falcatum</i> Brid	<i>Palustriella falcata</i> (Brid.) Hedenäs
<i>Hypnum fluitans</i> Hedw.	<i>Warnstorfia fluitans</i> (Hedw.) Loeske
<i>Hypnum pallescens</i> var. var. <i>protuberans</i> (Brid) Aust.	<i>Hypnum pallescens</i> (Hedw.) P. Beauv.
<i>Hypnum pratense</i> W.D.J. Koch ex Spruce	<i>Breidleria pratensis</i> (Koch ex Spruce) Loeske

Synonymes	Noms acceptés dans BRYOQUEL
Hypnum reptile Michx	Hypnum pallescens (Hedw.) P. Beauv.
Hypnum revolvens Sw.	Scorpidium revolvens (Sw.) Rubers
Isopaches bicrenatus Buch	Lophozia bicrenata (Schmidel) Dumort.
Isopaches hellerianus (Nees ex Lindenb.) H. Buch	Sphenolobus hellerianus (Nees ex Lindenb.) Steph.
Isopterygium borrierianum (Spruce) Lindb.	Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z. Iwats.
Isopterygium distichaceum (Mitt.) A. Jaeger	Pseudotaxiphyllum distichaceum (Mitt.) Z. Iwats.
Isopterygium elegans Brid. (Lindb.)	Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z. Iwats.
Isopterygium muellerianum (Schimp.) A. Jaeger	Isopterygiopsis muelleriana (Schimp.) Z. Iwats.
Isopterygium pulchellum (Hedw.) A. Jaeger	Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Z. Iwats.
Isopterygium striatellum (Brid.) Loeske	Herzogiella striatella (Brid.) Z. Iwats.
Isopterygium turfaceum (Lindb.) Lindb.	Herzogiella turfacea (Lindb.) Z. Iwats.
Jamesoniella autumnalis (DC.) Steph.	Syzygiella autumnalis (DC.) K. Feldberg, Váňa, Hentschel & J. Heinrichs
Jamesoniella autumnalis var. heterostipa (Evans) Frye & L. Clark	Syzygiella autumnalis (DC.) K. Feldberg, Váňa, Hentschel & J. Heinrichs
Jamesoniella undulifolia (Nees) Müll. Frib.	Biantheridion undulifolium (Nees) Konstant. & Vilnet
Jungermannia barbata Schreb.	Barbilophozia barbata (Schreb.) Loeske
Jungermannia cordifolia Hook.	Jungermannia exsertifolia Stephani subsp. cordifolia (Dumort.) Váňa
Jungermannia inflata Huds.	Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort. subsp. inflata
Jungermannia karl-muelleri Grolle	Jungermannia pumila With.
Jungermannia lanceolata auct. pl., non L.	Jungermannia leiantha Grolle
Jungermannia lycopodioides Wallr.	Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske
Jungermannia oblongifolia Hook. f. & Taylor	Jungermannia pumila With.
Jungermannia schiffneri (Loitl.) A. Evans	Jungermannia polaris Lindb.
Jungermannia setiformis Ehrh.	Tetralophozia setiformis (Ehrh.) Schljakov
Jungermannia sphaerocarpa var. nana (Breidl.) Frye & L. Clark [nom ill.]	Jungermannia sphaerocarpa Hook.
Jungermannia tristis Nees	Jungermannia atrovirens Dumort.
Jungermannia ventricosa Dicks.	Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. var. ventricosa
Kurzia setacea (Weber) Grolle	Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle
Leiocolea badensis (Gottsche) Jørg.	Mesoptychia badensis (Gottsche ex Rabenh.) L. Söderstr. & Váňa
Leiocolea bantriensis (Hook.) L.Söderstr. et Váňa	Mesoptychia bantriensis (Hook.) L. Söderstr. & Váňa
Leiocolea collaris (Nees) Jörg.	Mesoptychia collaris (Nees) L. Söderstr. & Váňa
Leiocolea gillmanii (Austin) A. Evans	Mesoptychia gillmanii (Austin) L. Söderstr. & Váňa
Leiocolea heterocolpos var. harpanthoides (Bryhn & Kaal.) S.W. Arnell	Mesoptychia heterocolpos (Thed.) H. Buch var. harpanthoides (Bryhn et Kaal.) L.Söderstr. et Váňa
Leiocolea heterocolpos var. heterocolpos (Thed.) H. Buch	Mesoptychia heterocolpos (Thed. ex Hartm.) L. Söderstr. & Váňa var. heterocolpos

Synonymes	Noms acceptés dans BRYOQUEL
<i>Leiocolea obtusa</i> (Lindb.) H. Buch	<i>Obtusifolium obtusum</i> (Lindb.) S.W. Arnell
<i>Leiocolea rutheana</i> (Limpr.) Müll. Freib.	<i>Mesoptychia rutheana</i> (Limpr.) L. Söderstr. & Váša
<i>Leiocolea schultzi</i> Jörg.	<i>Mesoptychia rutheana</i> (Limpr.) L. Söderstr. & Váša
<i>Leptodictyum brevipes</i> (Cardot & Thér.) Broth.	<i>Leptodictyum riparium</i> (Hedw.) Warnst.
<i>Leptodictyum humile</i> (P. Beauv.) Ochyra	<i>Hygroamblystegium varium</i> (Hedw.) Mönk. var. <i>humile</i> (P. Beauv.) Vanderp. & Hedenäs
<i>Leptodictyum riparium</i> var. <i>abbreviatum</i> (Schimp.) Grout	<i>Leptodictyum riparium</i> (Hedw.) Warnst.
<i>Leptodictyum riparium</i> var. <i>brachyphyllum</i> (Cardot & Thériot) Grout	<i>Leptodictyum riparium</i> (Hedw.) Warnst.
<i>Leptodictyum riparium</i> var. <i>elongatum</i> (Schimp.) Warnst.	<i>Leptodictyum riparium</i> (Hedw.) Warnst.
<i>Leptodictyum trichopodium</i> (Schultz) Warnst.	<i>Hygroamblystegium varium</i> (Hedw.) Mönk. var. <i>varium</i>
<i>Leptodictyum vacillans</i> (Sullivant) Broth.	<i>Leptodictyum riparium</i> (Hedw.) Warnst.
<i>Leptotrichum tortile</i> (Schrad.) Hampe	<i>Ditrichum pusillum</i> (Hedw.) Hampe
<i>Leptotrichum vaginans</i> (Sull.) Molendo	<i>Ditrichum lineare</i> (Sm.) Lindb.
<i>Lescuraea patens</i> Lindb.	<i>Pseudoleskea patens</i> (Lindb.) Kindb.
<i>Lescuraea radicata</i> (Mitt.) Mönk.	<i>Pseudoleskea radicata</i> (Mitt.) Macoun & Kindb. var. <i>radicata</i>
<i>Lescuraea stenophylla</i> (Renauld & Cardot) Kindb.	<i>Pseudoleskea stenophylla</i> Renauld & Cardot
<i>Leskea arenicola</i> Best	<i>Leskea polycarpa</i> Hedw.
<i>Leskea nervosa</i> (Brid.) Myr.	<i>Pseudoleskeella nervosa</i> (Brid.) Nyholm
<i>Leskea polycarpa</i> var. <i>paludosa</i> (Hedw.) Schimp.	<i>Leskea polycarpa</i> Hedw.
<i>Leskeella nervosa</i> (Brid.) Loeske	<i>Pseudoleskeella nervosa</i> (Brid.) Nyholm
<i>Leucodon andrewsianus</i> (H.A. Crum & L.E. Anderson) W.D. Reese & L.E. Anderson	<i>Leucodon sciuroides</i> (Hedw.) Schwägr.
<i>Leucodon brachypus</i> var. <i>andrewsianus</i> H.A. Crum & L.E. Anderson	<i>Leucodon sciuroides</i> (Hedw.) Schwägr.
<i>Limprichtia cossonii</i> (Schimp.) L.E. Anderson, H.A. Crum & W.R. Buck	<i>Scorpidium cossonii</i> (Schimp.) Hedenäs
<i>Limprichtia revolvens</i> (Sw.) Loeske	<i>Scorpidium revolvens</i> (Sw.) Rubers
<i>Lindbergia austinii</i> (Sull.) Broth.	<i>Lindbergia brachyptera</i> (Mitt.) Kindb.
<i>Lindbergia brachyptera</i> var. <i>austinii</i> (Sull.) Grout	<i>Lindbergia brachyptera</i> (Mitt.) Kindb.
<i>Liochlaena lanceolata</i> Nees	<i>Jungermannia leiantha</i> Grolle
<i>Lophocolea bidentata</i> (L.) Dumort.	<i>Chiloscyphus coadunatus</i> (Sw.) R.M. Schust. & J.J. Engel var. <i>rivularis</i> (Raddi) Frisvoll, Elvebakk, Flatberg & Okland
<i>Lophocolea bidentata</i> var. <i>cuspidata</i> Nees	<i>Chiloscyphus coadunatus</i> (Sw.) R.M. Schust. & J.J. Engel var. <i>rivularis</i> (Raddi) Frisvoll, Elvebakk, Flatberg & Okland
<i>Lophocolea bidentata</i> var. <i>latifolia</i> (Nees) Rabenh.	<i>Chiloscyphus coadunatus</i> (Sw.) R.M. Schust. & J.J. Engel var. <i>rivularis</i> (Raddi) Frisvoll, Elvebakk, Flatberg & Okland
<i>Lophocolea bidentata</i> var. <i>rivularis</i> (Raddi,) Warnst.	<i>Chiloscyphus coadunatus</i> (Sw.) R.M. Schust. & J.J. Engel var. <i>rivularis</i> (Raddi) Frisvoll, Elvebakk, Flatberg & Okland

Synonymes	Noms acceptés dans BRYOQUEL
<i>Lophocolea bidentata</i> var. <i>rivularis</i> (Raddi.) Warnst.	<i>Chiloscyphus coadunatus</i> (Sw.) R.M. Schust. & J.J. Engel var. <i>rivularis</i> (Raddi) Frisvoll, Elvebakk, Flatberg & Okland
<i>Lophocolea cuspidata</i> (Nees.) Limpr.	<i>Chiloscyphus coadunatus</i> (Sw.) R.M. Schust. & J.J. Engel var. <i>rivularis</i> (Raddi) Frisvoll, Elvebakk, Flatberg & Okland
<i>Lophocolea heterophylla</i> (Schrad.) Dumort.	<i>Chiloscyphus profundus</i> (Nees) J.J. Engel & R.M. Schust.
<i>Lophocolea minor</i> Nees	<i>Chiloscyphus minor</i> (Nees) J.J. Engel & R.M. Schust.
<i>Lophozia alpestris</i> (Schleich. ex F. Weber) Evans	<i>Mesoptychia bantriensis</i> (Hook.) L. Söderstr. & Váňa
<i>Lophozia alpestris</i> auct. pl., non (Schleich. ex F. Weber) Evans	<i>Barbilophozia sudetica</i> (Nees ex Huebener) L. Söderstr., De Roo & Hedd.
<i>Lophozia alpestris</i> subsp. <i>polaris</i> R.M. Schust.	<i>Lophozia polaris</i> (R.M. Schust.) R.M. Schust. & Damsh.
<i>Lophozia atlantica</i> (Kaal.) Müll.Frib.	<i>Orthocaulis atlanticus</i> (Kaal.) Müll. Frib.
<i>Lophozia attenuata</i> (Mart.) Dumort.	<i>Neoorthocaulis attenuatus</i> (Mart.) L. Söderstr., De Roo, Hedd. & Mart.
<i>Lophozia badensis</i> (Gottsche) Schiffn.	<i>Mesoptychia badensis</i> (Gottsche ex Rabenh.) L. Söderstr. & Váňa
<i>Lophozia bantriensis</i> (Hook.) Steph.	<i>Mesoptychia bantriensis</i> (Hook.) L. Söderstr. & Váňa
<i>Lophozia barbata</i> (Schreb.) Dumort.	<i>Barbilophozia barbata</i> (Schreb.) Loeske
<i>Lophozia binsteadii</i> (Kaal.) A. Evans	<i>Neoorthocaulis binsteadii</i> (Kaal.) L. Söderstr., De Roo & Hedd.
<i>Lophozia capitata</i> (Hook.) Macoun	<i>Schistochilopsis capitata</i> (Hook.) Konstant.
<i>Lophozia capitata</i> subsp. <i>laxa</i> (Lindb.) Bisang	<i>Schistochilopsis laxa</i> (Lindb.) Konstant.
<i>Lophozia cavifolia</i> (H. Buch. & S.W. Arnell) R.M. Schust.	<i>Orthocaulis cavifolius</i> H. Buch & S.W. Arnell
<i>Lophozia confertifolia</i> Schiffn.	<i>Lophozia wenzelii</i> (Nees) Stephani
<i>Lophozia debiliformis</i> Schuster & Damsholt	<i>Barbilophozia sudetica</i> (Nees ex Huebener) L. Söderstr., De Roo & Hedd.
<i>Lophozia floerkei</i> (F. Weber & D. Mohr) Schiffn.	<i>Neoorthocaulis floerkei</i> (F. Weber & D. Mohr) L. Söderstr., De Roo & Hedd.
<i>Lophozia gillmanii</i> (Austin) R.M. Schust.	<i>Mesoptychia gillmanii</i> (Austin) L. Söderstr. & Váňa
<i>Lophozia grandiretis</i> (Lindb. ex Kaal.) Schiffn.	<i>Schistochilopsis grandiretis</i> (Lindb.) Konstant.
<i>Lophozia groenlandica</i> auct. amer.	<i>Lophozia schusterana</i> Schljakov
<i>Lophozia hatcheri</i> (A. Evans.) Steph.	<i>Barbilophozia hatcheri</i> (A. Evans) Loeske
<i>Lophozia heterocolpos</i> (Thed.) M. Howe	<i>Mesoptychia heterocolpos</i> (Thed. ex Hartm.) L. Söderstr. & Váňa var. <i>heterocolpos</i>
<i>Lophozia incisa</i> Schrad.) Dumort.	<i>Schistochilopsis incisa</i> (Schrad.) Konstant. var. <i>incisa</i>
<i>Lophozia incisa</i> ssp. <i>opacifolia</i> (Culm.) R.M. Schust. & Damsh.	<i>Schistochilopsis incisa</i> (Schrad.) Konstant. var. <i>opacifolia</i> (Culm.) Bakalin
<i>Lophozia inflata</i> (Huds.) M. Howe	<i>Gymnocolea inflata</i> (Huds.) Dumort. subsp. <i>inflata</i>
<i>Lophozia kunzeana</i> (Huebener) A.Evans	<i>Schljakovia kunzeana</i> (Huebener) Konstant. & Vilnet
<i>Lophozia laxa</i> (Lindb.) Grolle	<i>Schistochilopsis laxa</i> (Lindb.) Konstant.
<i>Lophozia longiflora</i> (Nees) Schiffn.	<i>Lophozia guttulata</i> (Lindb. & Arnell) A. Evans
<i>Lophozia longiflora</i> (Nees) Schiffn.	<i>Lophozia guttulata</i> (Lindb. & Arnell) A. Evans
<i>Lophozia lycopodioides</i> (Wallr.) Cogn.	<i>Barbilophozia lycopodioides</i> (Wallr.) Loeske

Synonymes	Noms acceptés dans BRYOQUEL
Lophozia marchica (Nees in Limpr.) Steph.	Schistochilopsis laxa (Lindb.) Konstant.
Lophozia porphyroleuca (Nees) Schiffn.	Lophozia guttulata (Lindb. & Arnell) A. Evans
Lophozia porphyroleuca sensu R.M. Schust., non Jungermannia porphyroleuca (Nees) Schiffn.	Lophozia guttulata (Lindb. & Arnell) A. Evans
Lophozia quadriloba A. Evans (Lindb.)	Schljakovianthus quadriloba (Lindb.) Konstant. & Vilnet
Lophozia rutheana (Limpr.) M. Howe	Mesoptychia rutheana (Limpr.) L. Söderstr. & Váňa
Lophozia sudetica (Nees ex Huebener) Grolle	Barbilophozia sudetica (Nees ex Huebener) L. Söderstr., De Roo & Hedd.
Lophozia ventricosa var. silvicola (H. Buch) R.M. Schust.	Lophozia silvicola H. Buch
Marchantia alpestris (Nees) Burgeff	Marchantia polymorpha L. subsp. montivagans Bischl. & Boisselier-Dubayle
Marchantia aquatica (Nees) Burgeff	Marchantia polymorpha L. subsp. polymorpha
Marchantia polymorpha s.lat.	Marchantia polymorpha L. subsp. ruderalis Bischl. & Boisselier-Dubayle
Marsupella apiculata Schiffn	Gymnomitrium apiculatum (Schiffn.) Müll. Frib.
Marsupella groenlandica C. Jens.	Marsupella arctica (Berggr.) Bryhn & Kaal.
Marsupella revoluta (Nees) Dumort.	Apomarsupella revoluta (Nees) R.M. Schust.
Marsupella sphacelata f. media (Gottsche) R.M. Schust.	Marsupella sphacelata (Giesecke ex Lindenb.) Dumort.
Marsupella sphacelata var. erythrorhiza (Limpr.) Schiffn.	Marsupella sphacelata (Giesecke ex Lindenb.) Dumort.
Marsupella sullivantii (De Not.) Evans	Marsupella sphacelata (Giesecke ex Lindenb.) Dumort.
Marsupella ustulata Spruce	Marsupella sprucei (Limpr.) Bernet
Marsupella ustulata var. sprucei (Limpr.) R.M. Schust.	Marsupella sprucei (Limpr.) Bernet
Meesia albertinii B.S.G.	Meesia hexasticha (Funck) Bruch
Meesia alpina Funck ex Bruch	Meesia uliginosa Hedw.
Meesia angustifolia Brid.	Meesia uliginosa Hedw.
Meesia hexagona Albertini in Funck	Meesia hexasticha (Funck) Bruch
Meesia longiseta var. hexasticha (Funck) Schwaegr. ex Hüb.	Meesia hexasticha (Funck) Bruch
Meesia longiseta var. macounii Grout.	Meesia longiseta Hedw.
Meesia macounii Kindb.	Meesia longiseta Hedw.
Meesia minor Brid.	Meesia uliginosa Hedw.
Meesia stricta Brid.	Meesia uliginosa Hedw.
Meesia trichodes Spruce.	Meesia uliginosa Hedw.
Meesia trifaria Crum, Steere & Anders.	Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) Ångström
Meesia tristicha Bruch.	Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) Ångström
Metacalypogeia schusterana S. Hatt. & Mizut.	Eocalypogeia schusterana (S. Hatt. & Mizut.) R.M. Schust.
Metzgeria furcata var. ulvula Nees	Metzgeria furcata (L.) Corda
Microlepidozia setacea auct.	Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle
Mielichhoferia mielichhoferiana var. elongata (Hoppe & Hornsch.) Wijk & Margad.	Mielichhoferia elongata (Hoppe & Hornsch.) Nees & Hornsch.

Synonymes	Noms acceptés dans BRYOQUEL
Mniobryum albicans (Wahlenb.) Limpr. nom. illeg.	Pohlia wahlenbergii (F. Weber & D. Mohr) A.L. Andrews
Mniobryum wahlenbergii (Web.) & Mohr Jenn.	Pohlia wahlenbergii (F. Weber & D. Mohr) A.L. Andrews
Mnium affine var. ciliare Müll. Hal.	Plagiomnium ciliare (Müll. Hal.) T.J. Kop.
Mnium affine var. rugicum (Laurer) Bruch. & Schimp.	Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop.
Mnium ambiguum H. Müll.	Mnium lycopodioides Schwägr.
Mnium andrewsianum Steere	Rhizomnium andrewsianum (Steere) T.J. Kop.
Mnium ciliare (Müll. Hal.) Schimp.	Plagiomnium ciliare (Müll. Hal.) T.J. Kop.
Mnium cinclidioides Hübener	Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T.J. Kop.
Mnium cuspidatum Hedw.	Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop.
Mnium drummondii Bruch. & Schimp.	Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T.J. Kop.
Mnium gracile H.A. Crum & L.E. Anderson	Rhizomnium gracile T.J. Kop.
Mnium hymenophylloides Huebener	Cyrtomnium hymenophylloides (Huebener) T.J. Kop.
Mnium hymenophyllum Bruch Schimp.	Cyrtomnium hymenophyllum (Bruch & Schimp.) Holmen
Mnium longirostre Brid.	Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J. Kop.
Mnium medium Bruch & Schimp.	Plagiomnium medium (Bruch & Schimp.) T.J. Kop.
Mnium palustre Hedw.	Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.
Mnium pseudopunctatum Bruch & Schimp.	Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch & Schimp.) T.J. Kop.
Mnium punctatum Hedw.	Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J. Kop.
Mnium punctatum var. appalachianum (T.J. Kop.) H.A. Crum & L.E. Anderson	Rhizomnium appalachianum T.J. Kop.
Mnium riparium Mitt.	Mnium lycopodioides Schwägr.
Mnium rugicum Laurer	Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop.
Mnium serratum Schrad. ex Brid.	Mnium marginatum (Dicks. ex With.) P. Beauv.
Mylia anomala (Hook.) Gray	Leiomylia anomala (Hook.) J.J. Engel & Braggins
Myurella apiculata (Sommerf.) Schimp.	Myurella tenerrima (Brid.) Lindb.
Myurella julacea var. scabrifolia Lindb.	Myurella julacea (Schwägr.) Schimp.
Neckera oligocarpa Bruch	Neckera pennata Hedw.
Niphotrichum canescens (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra	Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. subsp. canescens
Niphotrichum canescens subsp. canescens (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra	Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. subsp. canescens
Niphotrichum canescens subsp. latifolium (Lange & C.E.O. Jensen) Bednarek-Ochyra & Ochyra	Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. subsp. latifolium (Lange & C.E.O. Jensen) Frisvoll
Niphotrichum elongatum (Ehrh. ex Frisvoll) Bednarek-Ochyra & Ochyra	Racomitrium elongatum Ehrh. ex Frisvoll
Niphotrichum ericoides Bednarek-Ochyra & Ochyra	Racomitrium ericoides (Brid.) Brid.
Niphotrichum panschii (Müll. Hal.) Bednarek-Ochyra & Ochyra	Racomitrium panschii (Müll. Hal.) Kindb.
Oncophorus polycarpus (Hedw.) Brid.	Cynodontium polycarpum (Hedw.) Schimp.
Oncophorus polycarpus var. strumiferus (Hedw.) Grout	Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb.

Synonymes	Noms acceptés dans BRYOQUEL
<i>Oncophorus schisti</i> (F. Weber & D. Mohr) Lindb.	<i>Cynodontium schisti</i> (F. Weber & D. Mohr) Lindb.
<i>Oncophorus strumulosus</i> (Müller Hal. & Kindb.) Britton	<i>Cynodontium strumulosum</i> Müll. Hal. & Kindb.
<i>Oncophorus tenellus</i> (Schimp.) R.S. Williams	<i>Cynodontium tenellum</i> (Schimp.) Limpr.
<i>Oncophorus virens</i> var. <i>serratus</i> (Bruch & Schimp.) Braith.	<i>Oncophorus virens</i> (Hedw.) Brid.
<i>Oncophorus wahlenbergii</i> var. <i>compactus</i> (Bruch & Schimp.) Braith.	<i>Oncophorus wahlenbergii</i> Brid.
<i>Orthocaulis attenuatus</i> (Mart.) A. Evans	<i>Neoorthocaulis attenuatus</i> (Mart.) L. Söderstr., De Roo, Hedd. & Mart.
<i>Orthocaulis binsteadii</i> (Kaal.) H. Buch	<i>Neoorthocaulis binsteadii</i> (Kaal.) L. Söderstr., De Roo & Hedd.
<i>Orthocaulis floerkei</i> (F. Weber & D. Mohr) H. Buch.	<i>Neoorthocaulis floerkei</i> (F. Weber & D. Mohr) L. Söderstr., De Roo & Hedd.
<i>Orthocaulis gracilis</i> (Schleich. ex Steph.) H. Buch.	<i>Neoorthocaulis attenuatus</i> (Mart.) L. Söderstr., De Roo, Hedd. & Mart.
<i>Orthocaulis kunzeanus</i> (Huebener) H. Buch.	<i>Schljakovia kunzeana</i> (Huebener) Konstant. & Vilnet
<i>Orthocaulis quadrilobus</i> (Lindb.) H. Buch.	<i>Schljakovianthus quadriloba</i> (Lindb.) Konstant. & Vilnet
<i>Orthodicranum flagellare</i> (Hedw.) Loeske	<i>Dicranum flagellare</i> Hedw.
<i>Orthodicranum fulvum</i> (Hook.) G. Roth.	<i>Dicranum fulvum</i> Hook.
<i>Orthodicranum montanum</i> (Hedw.) Loeske	<i>Dicranum montanum</i> Hedw.
<i>Orthodicranum viride</i> (Sull. & Lesq.) G. Roth.	<i>Dicranum viride</i> (Sull. & Lesq.) Lindb.
<i>Orthotrichum anomalum</i> var. <i>saxatile</i> Milde	<i>Orthotrichum anomalum</i> Hedw.
<i>Orthotrichum microblephare</i> Schimp.	<i>Orthotrichum pylaisii</i> Brid.
<i>Orthotrichum obtusifolium</i> Schrad. ex Brid.	<i>Nyholmiella obtusifolia</i> (Schrad. ex Brid.) Holmen & E. Warncke
<i>Orthotrichum speciosum</i> subsp. <i>elegans</i> (Hook. & Grev.) Lindb.	<i>Orthotrichum elegans</i> Schwägr. ex Hook. & Grev.
<i>Orthotrichum speciosum</i> var. <i>elegans</i> (Hook. & Grev.) Warnst.	<i>Orthotrichum elegans</i> Schwägr. ex Hook. & Grev.
<i>Oxyrrhynchium praelongum</i> var. <i>stokesii</i> (Turner) Podp.	<i>Kindbergia praelonga</i> (Hedw.) Ochyra
<i>Oxystegus tenuirostris</i> (Hook. & Taylor) A.J.E. Sm.	<i>Trichostomum tenuirostre</i> (Hook. & Taylor) Lindb.
<i>Palustriella commutata</i> var. <i>falcata</i> (Brid.) Ochyra	<i>Palustriella falcata</i> (Brid.) Hedenäs
<i>Paraleucobryum longifolium</i> var. <i>subalpinum</i> (Milde) Cas.-Gil.	<i>Paraleucobryum longifolium</i> (Ehrh. ex Hedw.) Loeske
<i>Pellia endiviifolia</i> auct. pl. amer., non (Dicks.) Dumort.	<i>Pellia megaspora</i> R.M. Schust.
<i>Pellia fabbroniana</i> auct.	<i>Pellia megaspora</i> R.M. Schust.
<i>Pellia fabbroniana</i> Raddi.	<i>Pellia endiviifolia</i> (Dicks.) Dumort.
<i>Phaeoceros carolinianus</i> (Michx.) Prosk.	<i>Phaeoceros laevis</i> (L.) Prosk. subsp. <i>carolinianus</i> (Michx.) Prosk.
<i>Phascum cuspidatum</i> var. <i>americanum</i> Ren. & Card.	<i>Phascum cuspidatum</i> Hedw.
<i>Philonotis caespitosa</i> Jur.	<i>Philonotis fontana</i> (Hedw.) Brid. var. <i>fontana</i>
<i>Philonotis fontana</i> var. <i>pumila</i> (Turner) Brid.	<i>Philonotis tomentella</i> Molendo
<i>Physcomitrium turbinatum</i> Müll.Hal. ex Lesqu. & James	<i>Physcomitrium pyriforme</i> (Hedw.) Hampe
<i>Plagiochila asplenioides</i> subsp. <i>porelloides</i> (Torrey ex Nees) R.M. Schust.	<i>Plagiochila porelloides</i> (Torr. ex Nees) Lindenb. var. <i>porelloides</i>
<i>Plagiochila asplenioides</i> subsp. <i>porelloides</i> f. <i>subarctica</i> (Jörg.) R.M. Schust.	<i>Plagiochila porelloides</i> (Torr. ex Nees) Lindenb. var. <i>subarctica</i> (Jörg.) Lammes
<i>Plagiochila asplenioides</i> var. <i>subarctica</i> Jörg.	<i>Plagiochila porelloides</i> (Torr. ex Nees) Lindenb. var. <i>subarctica</i> (Jörg.) Lammes

Synonymes	Noms acceptés dans BRYOQUEL
<i>Plagiochila porelloides</i> f. <i>subarctica</i> (Jörg.) Konstantinova	<i>Plagiochila porelloides</i> (Torr. ex Nees) Lindenb. var. <i>subarctica</i> (Jörg.) Lammes
<i>Plagiomnium medium</i> subsp. <i>curvatulum</i> (Lindb.) H.A. Crum & L.E. Anderson	<i>Plagiomnium curvatulum</i> (Lindb.) Schljakov
<i>Plagiomnium rugicum</i> (Laurer) T.J. Kop.	<i>Plagiomnium ellipticum</i> (Brid.) T.J. Kop.
<i>Plagiopus oederi</i> (Brid.) Limpr.	<i>Plagiopus oederianus</i> (Sw.) H.A. Crum & L.E. Anderson
<i>Plagiothecium curvifolium</i> f. <i>albescens</i> (Warnst.) Mönk.	<i>Plagiothecium laetum</i> Schimp.
<i>Plagiothecium curvifolium</i> f. <i>gracile</i> A. Kopsch	<i>Plagiothecium laetum</i> Schimp.
<i>Plagiothecium denticulatum</i> f. <i>propaguliferum</i> R. Ruthe ex Limpr.	<i>Plagiothecium denticulatum</i> (Hedw.) Schimp.
<i>Plagiothecium denticulatum</i> var. <i>aptychus</i> (Spruce) F. Lees	<i>Plagiothecium laetum</i> Schimp.
<i>Plagiothecium denticulatum</i> var. <i>donii</i> Lindb.	<i>Plagiothecium denticulatum</i> (Hedw.) Schimp.
<i>Plagiothecium denticulatum</i> var. <i>majus</i> (Boulay) Delogne	<i>Plagiothecium denticulatum</i> (Hedw.) Schimp.
<i>Plagiothecium denticulatum</i> var. <i>tenellum</i> Schimp.	<i>Plagiothecium laetum</i> Schimp.
<i>Plagiothecium deplanatum</i> (Bruch & Schimp. ex Sull.) Spruce	<i>Taxiphyllum deplanatum</i> (Bruch & Schimp. ex Sull.) M. Fleisch.
<i>Plagiothecium elegans</i> (Brid.) Schimp.	<i>Pseudotaxiphyllum elegans</i> (Brid.) Z. Iwats.
<i>Plagiothecium laetum</i> f. <i>propaguliferum</i> Jedl.	<i>Plagiothecium laetum</i> Schimp.
<i>Plagiothecium latebricola</i> f. <i>gemmascens</i> (Ryan & I. Hagen) Correns	<i>Plagiothecium latebricola</i> Schimp.
<i>Plagiothecium muellerianum</i> Schimp.	<i>Isopterygiopsis muelleriana</i> (Schimp.) Z. Iwats.
<i>Plagiothecium pulchellum</i> (Hedw.) Schimp.	<i>Isopterygiopsis pulchella</i> (Hedw.) Z. Iwats.
<i>Plagiothecium pulchellum</i> var. <i>nitidulum</i> (Wahlenb.) Ren. & Card.	<i>Isopterygiopsis pulchella</i> (Hedw.) Z. Iwats.
<i>Plagiothecium roeseanum</i> Schimp.	<i>Plagiothecium cavifolium</i> (Brid.) Z. Iwats.
<i>Plagiothecium ruthei</i> f. <i>phyllorhizans</i> (Schiffn.) Jedl.	<i>Plagiothecium denticulatum</i> (Hedw.) Schimp.
<i>Plagiothecium ruthei</i> Limpr.	<i>Plagiothecium denticulatum</i> (Hedw.) Schimp.
<i>Plagiothecium striatellum</i> (Brid.) Lindb.	<i>Herzogiella striatella</i> (Brid.) Z. Iwats.
<i>Plagiothecium turfaceum</i> (Lindb.) Lindb.	<i>Herzogiella turfacea</i> (Lindb.) Z. Iwats.
<i>Plectocolea crenulata</i> (Smith) Evans	<i>Jungermannia gracillima</i> Sm.
<i>Plectocolea crenuliformis</i> Mitt.	<i>Jungermannia crenuliformis</i> Austin
<i>Plectocolea hyalina</i> (Lyell) Mitt.	<i>Jungermannia hyalina</i> Lyell
<i>Plectocolea obovata</i> (Nees) Mitt.	<i>Jungermannia obovata</i> Nees
<i>Plectocolea subelliptica</i> (Lindb. ex Heeg) A. Evans	<i>Jungermannia subelliptica</i> (Lindb. ex Heeg) Levier
<i>Pleurocladula albescens</i> var. <i>albescens</i> (Hook.) Grolle	<i>Fuscocephaloziopsis albescens</i> (Hook.) Váňa & L. Söderstr.
<i>Pleurocladula albescens</i> var. <i>islandica</i> (Nees) L. Söderstr. & Váňa	<i>Fuscocephaloziopsis albescens</i> Váňa & L. Söderstr.
<i>Pogonatum alpinum</i> (Hedw.) Röhl.	<i>Polytrichastrum alpinum</i> (Hedw.) G.L. Sm. var. <i>alpinum</i>
<i>Pogonatum alpinum</i> var. <i>arcticum</i> (Brid.) Brid.	<i>Polytrichastrum alpinum</i> (Hedw.) G.L. Sm. var. <i>alpinum</i>
<i>Pogonatum alpinum</i> var. <i>brevifolium</i> (R.Br.) Brid.	<i>Polytrichastrum alpinum</i> (Hedw.) G.L. Sm. var. <i>alpinum</i>
<i>Pogonatum brevicaule</i> P. Beauv.	<i>Pogonatum pensilvanicum</i> (Bartram ex Hedw.) P. Beauv.
<i>Pogonatum tenue</i> Rau & Herv.	<i>Pogonatum pensilvanicum</i> (Bartram ex Hedw.) P. Beauv.

Synonymes	Noms acceptés dans BRYOQUEL
<i>Pohlia acuminata</i> Hoppe & Hornsch.	<i>Pohlia elongata</i> Hedw. var. <i>elongata</i>
<i>Pohlia annotina</i> var. <i>decipiens</i> Loeske	<i>Pohlia annotina</i> (Hedw.) Lindb.
<i>Pohlia annotina</i> var. <i>loeskei</i> H.A. Crum, Steere & L.E. Anderson	<i>Pohlia annotina</i> (Hedw.) Lindb.
<i>Pohlia cucullata</i> Bruch.	<i>Pohlia obtusifolia</i> (Vill. ex Brid.) L.F. Koch
<i>Pohlia filiformis</i> (Dicks.) A.L. Andrews	<i>Anomobryum julaceum</i> (Schrad. ex G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.) Schimp.
<i>Pohlia gracilis</i> Hoppe & Hornsch.	<i>Pohlia filum</i> (Schimp.) Mårtensson
<i>Pohlia longicollis</i> <i>Pohlia longicollis</i>	<i>Pohlia longicolla</i> (Hedw.) Lindb.
<i>Pohlia rothii</i> (Correns) Broth.	<i>Pohlia filum</i> (Schimp.) Mårtensson
<i>Pohlia rutilans</i> Broth.	<i>Pohlia nutans</i> (Hedw.) Lindb.
<i>Pohlia schimperii</i> (Müll. Hal.) A.L. Andrews	<i>Pohlia nutans</i> (Hedw.) Lindb.
<i>Pohlia schleicheri</i> H.A. Crum	<i>Pohlia filum</i> (Schimp.) Mårtensson
<i>Polytrichum affine</i> Funck.	<i>Polytrichum strictum</i> Menzies ex Brid.
<i>Polytrichum alpinum</i> Hedw.	<i>Polytrichastrum alpinum</i> (Hedw.) G.L. Sm. var. <i>alpinum</i>
<i>Polytrichum alpinum</i> var. <i>arcticum</i> (Brid.) Wahl.	<i>Polytrichastrum alpinum</i> (Hedw.) G.L. Sm. var. <i>alpinum</i>
<i>Polytrichum commune</i> var. <i>canadense</i> Huebener	<i>Polytrichum commune</i> Hedw. var. <i>commune</i>
<i>Polytrichum commune</i> var. <i>diminutum</i> (I. Hagen) D.G. Long	<i>Polytrichum jensenii</i> I. Hagen
<i>Polytrichum commune</i> var. <i>jensenii</i> (I. Hagen) Mönk.	<i>Polytrichum jensenii</i> I. Hagen
<i>Polytrichum commune</i> var. <i>swartzii</i> (C. Hartm.) Nyholm	<i>Polytrichum swartzii</i> Hartm.
<i>Polytrichum commune</i> var. <i>yukonense</i> (Cardot & Thériot) Frye	<i>Polytrichum jensenii</i> I. Hagen
<i>Polytrichum gracile</i> Dicks.	<i>Polytrichastrum longisetum</i> (Sw. ex Brid.) G.L. Sm.
<i>Polytrichum juniperinum</i> var. <i>affine</i> (Funck.) Brid.	<i>Polytrichum strictum</i> Menzies ex Brid.
<i>Polytrichum juniperinum</i> var. <i>alpestre</i> (Hopp.) Röhl.	<i>Polytrichum strictum</i> Menzies ex Brid.
<i>Polytrichum juniperinum</i> var. <i>alpinum</i> Schimp.	<i>Polytrichum juniperinum</i> Hedw.
<i>Polytrichum juniperinum</i> var. <i>gracilius</i> Wahlenb.	<i>Polytrichum strictum</i> Menzies ex Brid.
<i>Polytrichum juniperinum</i> var. <i>strictum</i> (Menz. ex Brid.) Roehl.	<i>Polytrichum strictum</i> Menzies ex Brid.
<i>Polytrichum longisetum</i> Sw. ex Brid.	<i>Polytrichastrum longisetum</i> (Sw. ex Brid.) G.L. Sm.
<i>Polytrichum norvegicum</i> auct. non Hedw.	<i>Polytrichastrum sexangulare</i> (Flörke ex Brid.) G.L. Sm. var. <i>sexangulare</i>
<i>Polytrichum ohioense</i> Renauld & Cardot	<i>Polytrichastrum ohioense</i> (Renauld & Cardot) G.L. Sm.
<i>Polytrichum pallidisetum</i> Funck	<i>Polytrichastrum pallidisetum</i> (Funck) G.L. Sm.
<i>Polytrichum piliferum</i> var. <i>hyperboreum</i> (R.Br.) Müll.Hal.	<i>Polytrichum hyperboreum</i> R. Br.
<i>Polytrichum septentrionale</i> auct. p.p., non Brid.	<i>Polytrichum commune</i> Hedw. var. <i>commune</i>
<i>Polytrichum sexangulare</i> Brid.	<i>Polytrichastrum sexangulare</i> (Flörke ex Brid.) G.L. Sm. var. <i>sexangulare</i>
<i>Polytrichum yukonense</i> Cardot & Thériot	<i>Polytrichum jensenii</i> I. Hagen
<i>Porella platyphylloidea</i> (Schwein.) Lindb.	<i>Porella platyphylla</i> (L.) Pfeiff.
<i>Porotrichum alleghaniense</i> (Müll. Hal.) Grout	<i>Thamnobryum alleghaniense</i> (Müll. Hal.) Nieuwl.

Synonymes	Noms acceptés dans BRYOQUEL
<i>Pottia heimii</i> (Hedw.) Fürnrohr	<i>Hennediella heimii</i> (Hedw.) R.H. Zander
<i>Pottia truncata</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.	<i>Tortula truncata</i> (Hedw.) Mitt.
<i>Pseudoleskea frigida</i> (Kindb.) Sharp	<i>Lescuraea saxicola</i> (Schimp.) Molendo
<i>Pseudoleskeella catenulata</i> var. <i>acuminata</i> (Culm.) J.J. Amann	<i>Pseudoleskeella rupestris</i> (Berggr.) Hedenäs & L. Söderstr.
<i>Pseudoleskeella catenulata</i> var. <i>acuminata</i> (Culm.) J.J. Amann	<i>Pseudoleskeella rupestris</i> (Berggr.) Hedenäs & L. Söderstr.
<i>Pseudoleskeella nervosa</i> var. <i>sibirica</i> (Arnell) E. Lawton	<i>Pseudoleskeella rupestris</i> (Berggr.) Hedenäs & L. Söderstr.
<i>Pseudoleskeella nervosa</i> var. <i>sibirica</i> (Arnell) E. Lawton	<i>Pseudoleskeella rupestris</i> (Berggr.) Hedenäs & L. Söderstr.
<i>Pseudoleskeella sibirica</i> (Arnell) P.S. Wilson & D.H. Norris	<i>Pseudoleskeella rupestris</i> (Berggr.) Hedenäs & L. Söderstr.
<i>Pseudoleskeella sibirica</i> (Arnell) P.S. Wilson & D.H. Norris	<i>Pseudoleskeella rupestris</i> (Berggr.) Hedenäs & L. Söderstr.
<i>Pseudoleskeella williamsii</i> (Best) H.A. Crum, Steere & L.E. Anderson	<i>Pseudoleskeella tectorum</i> (A. Braun ex Brid.) Broth.
<i>Pseudolophozia sudetica</i> (Nees ex Huebener) Konstant. & Vilnet	<i>Barbilophozia sudetica</i> (Nees ex Huebener) L. Söderstr., De Roo & Hedd.
<i>Ptychostomum acutiforme</i> (Limpr.) J.R. Spence	<i>Bryum acutiforme</i> Limpr.
<i>Ptychostomum archangelicum</i> (Bruch & Schimp.) J.R. Spence	<i>Bryum archangelicum</i> Bruch & Schimp.
<i>Ptychostomum arcticum</i> (R. Br.) J.R. Spence	<i>Bryum arcticum</i> (R. Br.) Bruch & Schimp.
<i>Ptychostomum bimum</i> (Schreb.) J.R. Spence	<i>Bryum bimum</i> (Schreb.) Turner
<i>Ptychostomum calophyllum</i> (R. Br.) J.R. Spence	<i>Bryum calophyllum</i> R. Br.
<i>Ptychostomum cernuum</i> (Hedw.) Hornsch.	<i>Bryum uliginosum</i> (Brid.) Bruch & Schimp.
<i>Ptychostomum creberrimum</i> (Taylor) J.R. Spence & H.P. Ramsay	<i>Bryum creberrimum</i> Taylor
<i>Ptychostomum cryophilum</i> (Mårtensson) J.R. Spence	<i>Bryum cryophilum</i> Mårtensson
<i>Ptychostomum cyclophyllum</i> (Schwägr.) J.R. Spence	<i>Bryum cyclophyllum</i> (Schwägr.) Bruch & Schimp.
<i>Ptychostomum inclinatum</i> (Sw. ex Brid.) J.R. Spence	<i>Bryum archangelicum</i> Bruch & Schimp.
<i>Ptychostomum knowltonii</i> (Barnes) J.R. Spence	<i>Bryum knowltonii</i> Barnes
<i>Ptychostomum lonchocaulon</i> (Müll. Hal.) J.R. Spence	<i>Bryum lonchocaulon</i> Müll. Hal.
<i>Ptychostomum longisetum</i> (Blandow ex Schwägr.) J.R. Spence	<i>Bryum longisetum</i> Blandow ex Schwägr. var. <i>longisetum</i>
<i>Ptychostomum marratii</i> (Wilson) J.R. Spence	<i>Bryum marratii</i> Hook. & Wilson
<i>Ptychostomum pallens</i> (Sw.) J.R. Spence	<i>Bryum pallens</i> Sw.
<i>Ptychostomum pallescens</i> (Schleich. ex Schwägr.) J.R. Spence	<i>Bryum pallescens</i> Schleich. ex Schwägr.
<i>Ptychostomum pendulum</i> Hornsch.	<i>Bryum algovicum</i> Sendtn. ex Müll. Hal.
<i>Ptychostomum pseudotriquetrum</i> (Hedw.) J.R. Spence & H.P. Ramsay	<i>Bryum pseudotriquetrum</i> (Hedw.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.
<i>Ptychostomum salinum</i> (I.Hagen ex Limpr.) J.R. Spence	<i>Bryum salinum</i> I. Hagen ex Limpr.
<i>Ptychostomum turbinatum</i> (Hedw.) J.R. Spence	<i>Bryum turbinatum</i> (Hedw.) Turner
<i>Ptychostomum warneum</i> (Röhl.) J.R. Spence	<i>Bryum warneum</i> (Röhl.) Brid.
<i>Ptychostomum weigeliai</i> (Spreng.) J.R. Spence	<i>Bryum weigeliai</i> Spreng.
<i>Ptychostomum wrightii</i> (Sull.) J.R. Spence	<i>Bryum wrightii</i> Sull.
<i>Pylaisia polyantha</i> var. <i>pseudoplatygyria</i> (Kindb.) Grout	<i>Pylaisia polyantha</i> (Hedw.) Schimp.

Synonymes	Noms acceptés dans BRYOQUEL
<i>Pylaisia selwini</i> variante orthographique invalide	<i>Pylaisia selwynii</i> Kindb.
<i>Pylaisia subdenticulata</i> Schimp.	<i>Pylaisia polyantha</i> (Hedw.) Schimp.
<i>Pylaisiadelpha recurvans</i> (Michx.) W.R. Buck	<i>Brotherella recurvans</i> (Michx.) M. Fleisch.
<i>Pylaisiella intricata</i> (Hedw.) Grout	<i>Pylaisia intricata</i> (Hedw.) Schimp.
<i>Pylaisiella polyantha</i> (Hedw.) Grout	<i>Pylaisia polyantha</i> (Hedw.) Schimp.
<i>Pylaisiella selwynii</i> (Kindberg) H.A. Crum, Steere & L.E. Anderson	<i>Pylaisia selwynii</i> Kindb.
<i>Racomitrium canescens</i> var. <i>ericoides</i> (Brid.) Hart.	<i>Racomitrium ericoides</i> (Brid.) Brid.
<i>Racomitrium heterostichum</i> subsp. <i>affinis</i> (F. Weber & D. Mohr) J.J. Aman	<i>Racomitrium affine</i> (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Lindb.
<i>Racomitrium heterostichum</i> var. <i>alopecurum</i> Hüb.	<i>Racomitrium affine</i> (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Lindb.
<i>Racomitrium heterostichum</i> var. <i>microcarpon</i> (Hedw.) Boulay	<i>Racomitrium microcarpum</i> (Hedw.) Brid.
<i>Racomitrium heterostichum</i> var. <i>ramulosum</i> (Lindb.) G.N. Jones	<i>Racomitrium microcarpum</i> (Hedw.) Brid.
<i>Racomitrium heterostichum</i> var. <i>sudeticum</i> (Funck) E. Bauer	<i>Racomitrium sudeticum</i> (Funck) Bruch & Schimp.
<i>Rhabdoweisia denticulata</i> (Brid.) Bruch, Schimp. & W. Gumbel	<i>Rhabdoweisia crispata</i> (Dicks. ex With.) Lindb.
<i>Rhizomnium perssonii</i> T.J. Kop.	<i>Rhizomnium magnifolium</i> (Horik.) T.J. Kop.
<i>Rhizomnium punctatum</i> subsp. <i>chlorophyllosum</i> (Kindb.) T.J. Kop.	<i>Rhizomnium punctatum</i> (Hedw.) T.J. Kop.
<i>Rhynchostegiella compacta</i> (Müll. Hal.) Loeske	<i>Conardia compacta</i> (Hook.) H. Rob.
<i>Rhynchostegium pulchellum</i> (Hedw.) H. Robinson	<i>Eurhynchiastrum pulchellum</i> (Hedw.) Ignatov & Huttunen
<i>Riccardia pinguis</i> (L.) Gray	<i>Aneura pinguis</i> (L.) Dumort.
<i>Riccia arvensis</i> Austin	<i>Riccia bifurca</i> Hoffm.
<i>Riccia crystallina</i> auct. pro parte non L.	<i>Riccia cavernosa</i> Hoffm.
<i>Riccia sullivantii</i> Austin	<i>Riccia huebeneriana</i> Lindenb. subsp. <i>sullivantii</i> (Austin) R.M. Schust.
<i>Ricciocarpus natans</i> variante orthographique invalide	<i>Ricciocarpos natans</i> (L.) Corda
<i>Rosulabryum capillare</i> (Hedw.) J.R. Spence	<i>Bryum capillare</i> Hedw.
<i>Rosulabryum elegans</i> (Nees) Ochyra	<i>Bryum elegans</i> Nees
<i>Rosulabryum laevifilum</i> (Syed) Ochyra	<i>Bryum laevifilum</i> Syed
<i>Rosulabryum rubens</i> (Mitt.) J.R. Spence	<i>Bryum rubens</i> Mitt.
<i>Saccobasis polita</i> (Nees) H.Buch	<i>Tritomaria polita</i> (Nees) Jörg. subsp. <i>polita</i>
<i>Scapania degenii</i> Schiffn. ex Müll. Frib.	<i>Scapania brevicaulis</i> Taylor var. <i>brevicaulis</i>
<i>Scapania mucronata</i> subsp. <i>praetervisa</i> (Meyl.) R.M. Schust.	<i>Scapania praetervisa</i> Meyl.
<i>Scapania nemorosa</i> Dumort.	<i>Scapania nemorea</i> (L.) Grolle
<i>Scapania parvifolia</i> Warnst.	<i>Scapania scandica</i> (Arnell & H. Buch) Macvicar
<i>Scapaniella glaucocephala</i> (Taylor) A. Evans	<i>Scapania glaucocephala</i> (Taylor) Austin
<i>Schistidium apocarpum</i> subsp. <i>canadense</i> (Dupret) H.H. Blom ex Allen & Pursell	<i>Schistidium canadense</i> (Dupret) Ignatova & H.H. Blom
<i>Schistidium apocarpum</i> var. <i>dupretii</i> (Thér.) Wijk & Marg.	<i>Schistidium dupretii</i> (Thér.) W.A. Weber
<i>Schizophyllum sphenoloboides</i> (R.M. Schust.) Váňa & L. Söderstr.	<i>Schizophyllopsis sphenoloboides</i> (R.M. Schust.) Váňa & L. Söderstr.

Synonymes	Noms acceptés dans BRYOQUEL
<i>Schwetschkeopsis denticulata</i> (Sull.) Broth.	<i>Schwetschkeopsis fabronia</i> (Schwägr.) Broth.
<i>Sciaromium lescurii</i> (Sull.) Broth.	<i>Platylomella lescurii</i> (Sull.) A.L. Andrews
<i>Sciuro-hypnum curtum</i> (Lindb.) Ignatov	<i>Brachythecium curtum</i> (Lindb.) Limpr.
<i>Sciuro-hypnum glaciale</i> (Schimp.) Ignatov & Huttunen	<i>Brachythecium glaciale</i> Schimp.
<i>Sciuro-hypnum latifolium</i> (Kindb.) Ignatov & Huttunen	<i>Brachythecium latifolium</i> Kindb.
<i>Sciuro-hypnum nelsonii</i> (Grout) Ochyra & Zarnowiec	<i>Brachythecium latifolium</i> Kindb.
<i>Sciuro-hypnum plumosum</i> (Hedw.) Ignatov & Huttunen	<i>Brachythecium plumosum</i> (Hedw.) Schimp.
<i>Sciuro-hypnum populeum</i> (Hedw.) Ignatov & Huttunen	<i>Brachythecium populeum</i> (Hedw.) Schimp.
<i>Sciuro-hypnum reflexum</i> (Starke) Ignatov & Huttunen	<i>Brachythecium reflexum</i> (Starke) Schimp.
<i>Sciuro-hypnum starkei</i> (Brid.) Ignatov & Huttunen	<i>Brachythecium starkii</i> (Brid.) Schimp.
<i>Scorpidium trifarium</i> (F. Weber & D. Mohr) H.K.G. Paul	<i>Pseudocalliergon trifarium</i> (F. Weber & D. Mohr) Loeske
<i>Scorpidium turgescens</i> (T. Jensen) Loeske	<i>Pseudocalliergon turgescens</i> (T. Jensen) Loeske
<i>Sharpiella striatella</i> (Brid.) Z. Iwats.	<i>Herzogiella striatella</i> (Brid.) Z. Iwats.
<i>Sharpiella turfacea</i> (Lindb.) Z. Iwats.	<i>Herzogiella turfacea</i> (Lindb.) Z. Iwats.
<i>Solenostoma caespiticium</i> (Lindb.) Steph.	<i>Jungermannia caespiticia</i> Lindenb.
<i>Solenostoma cordifolium</i> (Dumort.) Steph.	<i>Jungermannia exsertifolia</i> Stephani subsp. <i>cordifolia</i> (Dumort.) Váňa
<i>Solenostoma crenulata</i> Mitt.	<i>Jungermannia gracillima</i> Sm.
<i>Solenostoma crenuliforme</i> Steph.	<i>Jungermannia crenuliformis</i> Austin
<i>Solenostoma gracillimum</i> R.M. Schust.	<i>Jungermannia gracillima</i> Sm.
<i>Solenostoma hyalinum</i> (Lydell) Mitt.	<i>Jungermannia hyalina</i> Lyell
<i>Solenostoma obovatum</i> (Nees) R.M. Schust.	<i>Jungermannia obovata</i> Nees
<i>Solenostoma pumilum</i> subsp. <i>polaris</i> (Beggr.) R.M. Schust.	<i>Jungermannia polaris</i> Lindb.
<i>Solenostoma pumilum</i> subsp. <i>pumilum</i> (With.) Müll. Frib.	<i>Jungermannia pumila</i> With.
<i>Solenostoma pusillum</i> var. <i>vinaceum</i> R.M. Schust.	<i>Jungermannia confertissima</i> Nees
<i>Solenostoma sphaerocarpum</i> (Hook.) Stephani	<i>Jungermannia sphaerocarpa</i> Hook.
<i>Solenostoma subellipticum</i> (Lindb. ex Heeg) R.M. Schust.	<i>Jungermannia subelliptica</i> (Lindb. ex Heeg) Levier
<i>Sphagnum acutifolium</i> Schrader	<i>Sphagnum capillifolium</i> (Ehrh.) Hedw.
<i>Sphagnum acutifolium</i> var. <i>flavicomans</i> Cardot	<i>Sphagnum flavicomans</i> (Cardot) Warnst.
<i>Sphagnum acutifolium</i> var. <i>fuscum</i> Schimp.	<i>Sphagnum fuscum</i> (Schimp.) H. Klinggr.
<i>Sphagnum acutifolium</i> var. <i>quinquefarium</i> Braithw.	<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Lindb.) Warnst.
<i>Sphagnum acutifolium</i> var. <i>robustum</i> Russow	<i>Sphagnum russowii</i> Warnst.
<i>Sphagnum acutifolium</i> var. <i>tenellum</i> Schimp.	<i>Sphagnum rubellum</i> Wilson
<i>Sphagnum amblyphyllum</i> (Russow) Warnst.	<i>Sphagnum flexuosum</i> Dozy & Molk.
<i>Sphagnum amblyphyllum</i> var. <i>parviflorum</i> (Sendt.) Warnst.	<i>Sphagnum angustifolium</i> (Warnst.) C.E.O. Jensen
<i>Sphagnum andersonianum</i> R.E. Andrus	<i>Sphagnum rubellum</i> Wilson

Synonymes	Noms acceptés dans BRYOQUEL
Sphagnum annulatum var. porosum (Warnst.) W.S.G. Maass	Sphagnum jensenii H. Lindb.
Sphagnum apiculatum H. Lindb.	Sphagnum fallax H. Klinggr.
Sphagnum bolanderi Warnst.	Sphagnum fimbriatum Wilson
Sphagnum capillaceum (Weiss) Schrank	Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.
Sphagnum capillaceum var. tenellum (Schimp.) A.L. Andrews	Sphagnum rubellum Wilson
Sphagnum capillaceum var. tenerum H.A. Crum	Sphagnum tenerum Sull. & Lesq. ex Sull.
Sphagnum capillifolium var. tenellum (Schimp.) H.A. Crum	Sphagnum rubellum Wilson
Sphagnum capillifolium var. tenerum H.A. Crum	Sphagnum tenerum Sull. & Lesq. ex Sull.
Sphagnum compactum var. imbricatum Warnst.	Sphagnum compactum Lam. & DC.
Sphagnum contortum var. platyphyllum Warnst.	Sphagnum platyphyllum (Lindb.) Warnst.
Sphagnum crispum R.E. Andrus	Sphagnum subsecundum Nees
Sphagnum cuspidatum var. fallax H. Klinggr.	Sphagnum fallax H. Klinggr.
Sphagnum cuspidatum var. majus Russow	Sphagnum majus (Russow) C.E.O. Jensen subsp. majus
Sphagnum cuspidatum var. miquelonense (Renauld & Cardot) Renauld & Cardot	Sphagnum torreyanum Sull.
Sphagnum cuspidatum var. plumosum Nees & Hornsch.	Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.
Sphagnum cuspidatum var. plumulosum Schimp.	Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.
Sphagnum cuspidatum var. torreyi Braithw.	Sphagnum torreyanum Sull.
Sphagnum cymbifolium (Ehrh.) Hedw.	Sphagnum palustre L.
Sphagnum cymbifolium subsp. austinii (Sull.) J. Cardot	Sphagnum austinii Sull.
Sphagnum cymbifolium var. austinii (Sull.) Warnst.	Sphagnum austinii Sull.
Sphagnum cymbifolium var. papillosum Schimp.	Sphagnum papillosum Lindb.
Sphagnum dusenii (C.E.O. Jensen) Russow & Warnst.	Sphagnum majus (Russow) C.E.O. Jensen subsp. majus
Sphagnum fallax subsp. isoviitae (Flatberg) M.O. Hill	Sphagnum isoviitae Flatberg
Sphagnum fallax var. angustifolium (Warnst.) Nyholm	Sphagnum angustifolium (Warnst.) C.E.O. Jensen
Sphagnum fallax var. flexuosum (Dozy & Molk.) Nyholm	Sphagnum flexuosum Dozy & Molk.
Sphagnum faxonii Warnst.	Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.
Sphagnum fimbriatum subsp. concinnum (Berggr.) K.I. Flatberg & Frisvoll	Sphagnum concinnum (Berggr.) Flatberg
Sphagnum flexuosum var. fallax (H. Klinggr.) A.J.E. Smith	Sphagnum fallax H. Klinggr.
Sphagnum flexuosum var. ramosissimum R.E. Andrus	Sphagnum flexuosum Dozy & Molk.
Sphagnum flexuosum var. recurvum Dozy & Molk.	Sphagnum flexuosum Dozy & Molk.
Sphagnum flexuosum var. tenue (H. Klingg.) Pilous	Sphagnum angustifolium (Warnst.) C.E.O. Jensen
Sphagnum fuscum var. fuscescens Warnst.	Sphagnum fuscum (Schimp.) H. Klinggr.
Sphagnum grasslii H.A. Crum	Sphagnum platyphyllum (Lindb.) Warnst.
Sphagnum imbricatum subsp. affine (Renauld & Cardot) Flatberg	Sphagnum affine Renauld & Cardot
Sphagnum imbricatum subsp. austinii (Sull.) Flatberg	Sphagnum austinii Sull.

Synonymes	Noms acceptés dans BRYOQUEL
Sphagnum imbricatum var. affine (Renauld & Cardot) Warnst.	Sphagnum affine Renauld & Cardot
Sphagnum imbricatum var. arcticum Flatberg	Sphagnum steerei R.E. Andrus
Sphagnum imbricatum var. laeve Warnst.	Sphagnum affine Renauld & Cardot
Sphagnum kearneyi Warnst.	Sphagnum torreyanum Sull.
Sphagnum laxifolium var. miquelonense Renauld & Cardot	Sphagnum torreyanum Sull.
Sphagnum lindbergii var. microphyllum Warnst.	Sphagnum lenense H. Lindb. ex L.I. Savicz
Sphagnum molluscum Bruch	Sphagnum tenellum (Brid.) Brid.
Sphagnum mucronatum (Russow) Zickendrath	Sphagnum fallax H. Klinggr.
Sphagnum nemoreum Scopoli	Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.
Sphagnum nemoreum var. angermanicum (Melin) Ronning	Sphagnum angermanicum Melin
Sphagnum nitidum Warnst.	Sphagnum subfulvum Sjörs
Sphagnum palustre subsp. intermedium Russow	Sphagnum centrale C.E.O. Jensen
Sphagnum papillosum var. laeve Warnst.	Sphagnum papillosum Lindb.
Sphagnum papillosum var. sublaeve Röhl	Sphagnum papillosum Lindb.
Sphagnum parvifolium (Warnst.) Warnst.	Sphagnum angustifolium (Warnst.) C.E.O. Jensen
Sphagnum plumulosum var. flavicomans (Cardot) A.L. Andrews	Sphagnum flavicomans (Cardot) Warnst.
Sphagnum pylaesii var. austinii (Husn.) Warnst.	Sphagnum pylaesii Brid.
Sphagnum pylaesii var. prostratum (Brid.) Cardot	Sphagnum pylaesii Brid.
Sphagnum pylaesii var. ramosum Warnst.	Sphagnum pylaesii Brid.
Sphagnum recurvum subsp. amblyphyllum Russow	Sphagnum flexuosum Dozy & Molk.
Sphagnum recurvum subsp. balticum Russow	Sphagnum balticum (Russow) C.E.O. Jensen
Sphagnum recurvum subsp. mucronatum Russow	Sphagnum fallax H. Klinggr.
Sphagnum recurvum var. amblyphyllum (Russow) Warnst.	Sphagnum flexuosum Dozy & Molk.
Sphagnum recurvum var. brevifolium (Braithw.) Warnst.	Sphagnum fallax H. Klinggr.
Sphagnum recurvum var. fallax (H. Klinggr.) H.K.G. Paul	Sphagnum fallax H. Klinggr.
Sphagnum recurvum var. mucronatum (Russow) Warnst.	Sphagnum fallax H. Klinggr.
Sphagnum recurvum var. parvifolium Warnst.	Sphagnum angustifolium (Warnst.) C.E.O. Jensen
Sphagnum recurvum var. tenue H. Klinggr.	Sphagnum angustifolium (Warnst.) C.E.O. Jensen
Sphagnum rigidum (Nees & Hornsch.) Schimp.	Sphagnum compactum Lam. & DC.
Sphagnum robustum (Warnst.) Röhl	Sphagnum russowii Warnst.
Sphagnum rubellum var. rubescens Warnst.	Sphagnum rubellum Wilson
Sphagnum schofieldii H.A. Crum	Sphagnum quinquefarium (Lindb.) Warnst.
Sphagnum sedoides Brid.	Sphagnum pylaesii Brid.
Sphagnum sedoides var. austinii Husn.	Sphagnum pylaesii Brid.
Sphagnum sedoides var. prostratum Brid.	Sphagnum pylaesii Brid.

Synonymes	Noms acceptés dans BRYOQUEL
<i>Sphagnum semisquarrosum</i> (Russow) Lepage	<i>Sphagnum squarrosum</i> Crome
<i>Sphagnum subbicolor</i> Hampe	<i>Sphagnum centrale</i> C.E.O. Jensen
<i>Sphagnum subnitens</i> var. <i>flavicomans</i> (Cardot) Warnst.	<i>Sphagnum flavicomans</i> (Cardot) Warnst.
<i>Sphagnum subnitens</i> var. <i>obscurum</i> Warnst.	<i>Sphagnum flavicomans</i> (Cardot) Warnst.
<i>Sphagnum subnitens</i> var. <i>viride</i> Warnst.	<i>Sphagnum flavicomans</i> (Cardot) Warnst.
<i>Sphagnum subsecundum</i> var. <i>platyphyllum</i> (Lindb.) Cardot	<i>Sphagnum platyphyllum</i> (Lindb.) Warnst.
<i>Sphagnum tenuifolium</i> Warnst.	<i>Sphagnum fuscum</i> (Schimp.) H. Klinggr.
<i>Sphagnum teres</i> var. <i>imbricatum</i> (Schimp.) Warnst.	<i>Sphagnum teres</i> (Schimp.) Ångström
<i>Sphagnum virginianum</i> Warnst.	<i>Sphagnum cuspidatum</i> Ehrh. ex Hoffm.
<i>Sphagnum waghornei</i> Warnst.	<i>Sphagnum papillosum</i> Lindb.
<i>Sphagnum warnstorffianum</i> Du Rietz	<i>Sphagnum warnstorffii</i> Russow
<i>Splachnum ovatum</i> Hedw.	<i>Splachnum sphaericum</i> Hedw.
<i>Splachnum pennsylvanicum</i> variante orthographique invalide	<i>Splachnum pensylvanicum</i> (Brid.) Grout ex H.A. Crum
<i>Steerecleus serrulatus</i> (Hedw.) H. Robinson	<i>Rhynchostegium serrulatum</i> (Hedw.) A. Jaeger
<i>Stokesiella praelonga</i> (Hedw.) H. Robinson	<i>Kindbergia praelonga</i> (Hedw.) Ochyra
<i>Stokesiella praelonga</i> var. <i>stokesii</i> (Turn.) H.A. Crum	<i>Kindbergia praelonga</i> (Hedw.) Ochyra
<i>Streblotrichum convoluta</i> (Hedw.) P. Beauv.	<i>Barbula convoluta</i> Hedw.
<i>Streptocolea atrata</i> (Miel. ex Hornsh.) Ochyra & Zarnowiec	<i>Grimmia atrata</i> Miel. ex Hornsch.
<i>Tayloria serrata</i> var. <i>tenuis</i> (Dicks.) Bruch & Schimp.	<i>Tayloria serrata</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.
<i>Temnoma setiformis</i> (Ehrh.) M. Howe	<i>Tetralophozia setiformis</i> (Ehrh.) Schljakov
<i>Tetraplodon bryoides</i> var. <i>cavifolius</i> (Schimp.) H. Möller	<i>Tetraplodon urceolatus</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.
<i>Tetraplodon mnioides</i> var. <i>cavifolius</i> Schimp.	<i>Tetraplodon urceolatus</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.
<i>Tetraplodon mnioides</i> var. <i>urceolatus</i> (Hedw.) H.A. Crum	<i>Tetraplodon urceolatus</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.
<i>Tetraplodon mnioides</i> var. <i>urceolatus</i> auct. plur.	<i>Tetraplodon urceolatus</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.
<i>Tetraplodon pennsylvanicus</i> (Brid.) Sayre	<i>Splachnum pensylvanicum</i> (Brid.) Grout ex H.A. Crum
<i>Thuidium abietinum</i> (Hedw.) Schimp.	<i>Abietinella abietina</i> (Hedw.) M. Fleisch.
<i>Thuidium delicatulum</i> var. <i>radicans</i> (Kindb.) H.A. Crum, Steere & L.E. Anderson	<i>Thuidium assimile</i> (Mitt.) A. Jaeger
<i>Thuidium microphyllum</i> (Hedw.) A. Jaeger	<i>Haplocladium microphyllum</i> (Hedw.) Broth.
<i>Thuidium minutulum</i> (Hedw.) Schimp.	<i>Pelekium minutulum</i> (Hedw.) A. Touw
<i>Thuidium philibertii</i> Limpr.	<i>Thuidium assimile</i> (Mitt.) A. Jaeger
<i>Thuidium pygmaeum</i> Schimp.	<i>Pelekium pygmaeum</i> (Schimp.) A. Touw
<i>Thuidium scitum</i> (P. Beauv.) Austin	<i>Rauarella scita</i> (P. Beauv.) Reimers
<i>Timmia arctica</i> Kindb.	<i>Timmia austriaca</i> Hedw.
<i>Timmia austriaca</i> var. <i>arctica</i> (Kindb.) Arnell	<i>Timmia austriaca</i> Hedw.
<i>Timmia austriaca</i> var. <i>brevifolia</i> Renaud & Cardot	<i>Timmia austriaca</i> Hedw.

Synonymes	Noms acceptés dans BRYOQUEL
<i>Timmia austriaca</i> var. <i>papillosa</i> Hesselbo	<i>Timmia austriaca</i> Hedw.
<i>Timmia bavarica</i> Hessler	<i>Timmia megapolitana</i> Hedw. subsp. <i>bavarica</i> (Hessl.) Brassard
<i>Timmia comata</i> Lindberg & Arnell	<i>Timmia norvegica</i> J.E. Zetterst. var. <i>excurrens</i> Bryhn
<i>Timmia cucullata</i> Michaux	<i>Timmia megapolitana</i> Hedw. subsp. <i>megapolitana</i>
<i>Timmia megapolitana</i> var. <i>bavarica</i> (Hessler) Bridel	<i>Timmia megapolitana</i> Hedw. subsp. <i>bavarica</i> (Hessl.) Brassard
<i>Timmia norvegica</i> var. <i>comata</i> (Lindb. & Arnell) H.A. Crum	<i>Timmia norvegica</i> J.E. Zetterst. var. <i>excurrens</i> Bryhn
<i>Timmia norvegica</i> var. <i>crassiretis</i> Hesselbo	<i>Timmia sibirica</i> Lindb. & Arnell
<i>Tortella inclinatula</i> Müll. Hal. & Kindb.	<i>Tortella inclinata</i> (R. Hedw.) Limpr.
<i>Tortella tortuosa</i> var. <i>arctica</i> (Arnold) Broth.	<i>Tortella arctica</i> (Arnell) Crundw. & Nyholm
<i>Tortula acaulon</i> (With.) R.H. Zander	<i>Phascum cuspidatum</i> Hedw.
<i>Tortula acuta</i> Brid	<i>Didymodon acutus</i> (Brid.) K. Saito
<i>Tortula gracilis</i> Schleich. ex Hook. & Grev.	<i>Didymodon acutus</i> (Brid.) K. Saito
<i>Tortula norvegica</i> (F. Weber) Lindb.	<i>Syntrichia norvegica</i> F. Weber
<i>Tortula ruralis</i> (Hedw.) F. Weber & D. Mohr	<i>Syntrichia ruralis</i> (Hedw.) F. Weber & D. Mohr
<i>Trichostomum cuspidatissimum</i> Cardot & Thériot	<i>Trichostomum arcticum</i> Kaal.
<i>Trichostomum cylindricum</i> (Brid.) Müll. Hal.	<i>Trichostomum tenuirostre</i> (Hook. & Taylor) Lindb.
<i>Ulota americana</i> Mitt.	<i>Ulota hutchinsiae</i> (Sm.) Hammar
<i>Ulota crispa</i> var. <i>crispula</i> (Bruch) Hammar	<i>Ulota crispa</i> (Hedw.) Brid.
<i>Ulota crispula</i> Bruch	<i>Ulota crispa</i> (Hedw.) Brid.
<i>Ulota ludwigii</i> (Brid.) Brid.	<i>Ulota coarctata</i> (P. Beauv.) Hammar
<i>Warnstorfia exannulata</i> (Schimp.) Loeske	<i>Sarmentypnum exannulatum</i> (Schimp.) Hedenäs
<i>Warnstorfia sarmentosa</i> (Wahlenb.) Hedenäs	<i>Sarmentypnum sarmentosum</i> (Wahlenb.) Tuom. & T.J. Kop.
<i>Warnstorfia tundrae</i> (Arnell) Loeske	<i>Sarmentypnum tundrae</i> (Arnell) Hedenäs
<i>Webera nutans</i> Hedw.	<i>Pohlia nutans</i> (Hedw.) Lindb.
<i>Weissia viridula</i> Hedw.	<i>Weissia controversa</i> Hedw.
<i>Zygodon viridissimus</i> var. <i>rupestris</i> Lindb.	<i>Zygodon rupestris</i> Schimp. ex Lorentz