

LEPAGEA n° 31

Société québécoise de bryologie

BRYOPHYTES DU PARC NATIONAL DE LA GASPÉSIE (MRC LA HAUTE-GASPÉSIE, QUÉBEC, CANADA)


VERSION DU 18 MAI 2026

Kellina L. Higgins
[kellina.higgins@gmail.com]

Étienne Lacroix-Carignan

Le parc national de la Gaspésie est un parc de 802,2 km² situé au centre de la péninsule gaspésienne, à environ 20 km au sud de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Le paysage du parc se caractérise par ses hauts plateaux, ses champs de blocs (felsenmeer), ses crêtes étroites et ses vallées profondes. Plus de 25 sommets y culminent à plus de 1 000 m, et certains sont coiffés d'une végétation de toundra alpine. Le plus élevé d'entre eux, le mont Jacques-Cartier (alt. 1270 m) constitue le point culminant du Québec méridional. Le mont Albert (alt. 1154 m), malgré sa taille plus modeste, possède tout de même une flore de toundra alpine qui s'explique par la présence de serpentine sur une bonne partie de son plateau, un type de roche dont la composition chimique est très inhospitalière pour la croissance de la majorité des plantes. Deux espèces végétales vasculaires, adaptées à croître dans cet environnement hostile, ne poussent d'ailleurs que sur le plateau serpentinique du mont Albert et en nul autre endroit dans le monde.

Le climat est influencé par l'altitude et la proximité du golfe du Saint-Laurent. Le parc se situe dans le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc. Les vallées profondes et les hautes montagnes engendrent un gradient altitudinal de la végétation allant de la sapinière à bouleau jaune sur les rives abritées de la rivière Saint-Anne, jusqu'à l'étage montagnard à subalpin et alpin sur les hauts plateaux. Considérant la variété des habitats et climats présents sur le territoire du parc de la Gaspésie, il n'est pas étonnant d'y retrouver une grande diversité d'espèces de bryophytes :



Carte 1 : Situation géographique du territoire étudié

environ la moitié de la bryoflore québécoise se retrouve dans le parc, incluant des dizaines d'espèces rares à l'échelle de la province et plusieurs qui s'y trouvent à leur limite méridionale, à plusieurs centaines de kilomètres des autres populations connues. La flore bryologique du territoire du parc de la Gaspésie a fait l'objet de plusieurs travaux d'inventaires depuis plus d'un siècle, dont l'expédition de 1906 menée par le célèbre botaniste américain M. L. Fernald. Cependant, nos connaissances restent encore incomplètes, comme en témoignent les ajouts réalisés lors des inventaires récents.

Ce numéro de Lepagea se base en partie sur la liste fournie dans le Lepagea no. 24 : Bryophytes collected during the July 2013 Crum Workshop (including data from the 2012 Tuckermann Workshop), Parc national de la Gaspésie, Québec, Canada. Cette dernière publication ne présente toutefois que les récoltes effectuées par les participants du Crum workshop de 2013 ainsi que ceux du Tuckermann workshop de 2012 et se veut être une référence statique. Au contraire, ce numéro-ci présente les récoltes cumulées au cours de l'histoire à partir des données disponibles depuis les herbiers et les données transmises directement à BRYOQUEL ainsi que les récoltes de deux récents efforts de recensement : un inventaire effectué dans le cadre d'un contrat effectué pour le Ministère de l'Environnement en 2024 et un Bioblitz en 2025. Ce Lepagea sera amené à être modifié dans le futur au gré des nouvelles découvertes réalisées sur le territoire, et se veut être la liste exhaustive de la bryoflore du parc.

Sources

- 1 – Higgins, K. L. 2025. Inventaire terrain bryologique des Monts Chic-Chocs (milieux alpins) d'occurrences d'espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables (projet# : 2024-002-3B). GeoFlora. 22 pages + annexes.
 - a. Higgins, Kellina L.
 - b. Rand, Gregory
- 2 – Récoltes faites dans le cadre d'un bioblitz en 2025 (Blitz the Gap: QCBS Champions).
 - a. Lacroix-Carignan, Étienne
 - b. Rand, Gregory
- 3 – Faubert, J., M. Anions, M. Favreau, K. L. Higgins, M. Lamond, M. Lapointe, A. Lavoie, S. Leclerc, S. Nadeau et collaborateurs, 2014+. Base de données des bryophytes du Québec-Labrador (BRYOQUEL). <http://www.societequebecoisdebryologie.org> [base de données consultée le 23 décembre 2025]

Comment citer le présent document

Higgins, Kellina L., Lacroix-Carignan, Étienne. 2026. Bryophytes du Parc national de la Gaspésie (MRC La Haute-Gaspésie, Québec, Canada) - Lepagea n° 31, 12 pages. [Version du 18 mai 2026].

HEPATICA

- Anastrophyllum michauxii* (F. Weber) H. Buch – 3
Anthelia julacea (L.) Dumort. – 3
Anthelia juratzkana (Limpr.) Trevis. – 3
Apopellia endiviifolia (Dicks.) Nebel & D. Quandt – 3
Apopellia megaspora (R.M. Schust.) Nebel & D. Quandt – 1a, 3
Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske – 3
Barbilophozia hatcheri (A. Evans) Loeske – 3
Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske – 1a, 2a, 3
Barbilophozia sudetica (Nees ex Huebener) L. Söderstr., De Roo & Hedd. – 1a, 3
Bazzania denudata (Torr. ex Gottsche, Lindenb. & Nees) Trevis. – 1a
Bazzania tricrenata (Wahlenb.) Lindb. – 1a, 3
Bazzania trilobata (L.) Gray – 3
Blasia pusilla L. – 3
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. subsp. *trichophyllum* – 3
Calypogeia integristipula Steph. – 1a, 2a, 3
Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Müll. Frib. – 3
Calypogeia neesiana (C. Massal. & Carestia) Müll. Frib. – 2a, 3
Calypogeia sphagnicola (Arnell & J. Perss.) Warnst. & Loeske – 3
Calypogeia suecica (Arnell & J. Perss.) Müll. Frib. – 1a, 3

HEPATICAE

- Cephalozia ambigua* C. Massal. – 3
Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. – 2a, 3
Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn. – 3
Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. var. *rubella* – 3
Cephaloziella spinigera (Lindb.) Warnst. – 3
Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort. var. *fragilis* (A. Roth) Müll. Frib. – 3
Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort. var. *pallescens* – 3
Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda var. *polyanthos* – 3
Clevea hyalina (Sommerf.) Lindb. – 3
Cololejeunea biddlecomiae (Austin ex Pearson) A. Evans3
Crossocalyx hellerianus (Nees ex Lindenb.) Meyl. – 1a, 3
Diplophyllum obtusatum (R.M. Schust.) R.M. Schust. – 3
Diplophyllum taxifolium (Wahlenb.) Dumort. – 1a, 3
Frullania asagrayana Mont. – 3
Frullania austinii J.J. Atwood, Vilnet, Mamontov & Konstant. – 2a
Frullania eboracensis Lehm. – 2a
Frullania oakesiana Austin – 2a, 3
Frullania selwyniana Pearson – 1a, 3
Fuscocephaloziopsis albescens (Hook.) Vána & L. Söderstr. – 1a, 3
Fuscocephaloziopsis catenulata (Huebener) Vána & L. Söderstr. subsp. *catenulata* – 3
Fuscocephaloziopsis leucantha (Spruce) Vána & L. Söderstr. – 3
Fuscocephaloziopsis loitlesbergeri (Schiffn.) Vána & L. Söderstr. – 1a
Fuscocephaloziopsis lunulifolia (Dumort.) Vána & L. Söderstr. – 2a, 3
Fuscocephaloziopsis pleniceps (Austin) Vána & L. Söderstr. – 2a, 3
Geocalyx graveolens (Schrader.) Nees – 1a, 3
Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort. subsp. *inflata* – 3
Gymnomitrium brevissimum (Dumort.) Warnst. – 3
Gymnomitrium concinnum (Lightf.) Corda – 1b, 3
Gymnomitrium corallioides Nees – 3
Gymnomitrium obtusum Lindb. – 3
Harpanthus flotovianus (Nees) Nees – 1a, 3
Harpanthus scutatus (F. Weber & D. Mohr) Spruce – 3
Hygrobiella laxifolia (Hook.) Spruce – 3
Isopaches bicrenatus (Schmidel ex Hoffm.) H. Buch – 3
Jungermannia eucordifolia Schljakov – 3
Jungermannia pumila With. – 3
Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle – 3
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. – 1a, 3
Lepidozia reptans (L.) Dumort. – 1a, 1b, 3
Liochlaena lanceolata Nees – 1a, 3
Lophocolea heterophylla (Schrader.) Dumort. – 3
Lophozia ascendens (Warnst.) R.M. Schust. – 3
Lophozia guttulata (Lindb.) A. Evans – 3

HEPATICAE

- Lophozia longiflora* (Nees) Schiffn. *sensu stricto* – 3
Lophozia schusteriana Schljakov – 1a, 3
Lophozia silvicola H. Buch – 1a, 2a, 3
Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. *sensu stricto* Balkalin 2020 – 2a, 3
Lophozia wenzelii (Nees) Steph. – 3
Lophozopsis excisa (Dicks.) Konstant. & Vilnet var. *excisa* – 3
Lophozopsis longidens (Lindb.) Konstant. & Vilnet – 1a, 3
Lophozopsis polaris (R.M.Schust.) Konstant. & Vilnet – 3
Marchantia polymorpha L. subsp. *montivagans* Bischl. & Boisselier – 1a, 3
Marchantia polymorpha L. subsp. *polymorpha* – 3
Marchantia quadrata Scop. subsp. *quadrata* – 3
Marsupella apiculata Schiffn. – 3
Marsupella condensata (Ångstr. ex C. Hartm.) Lindb. ex Kaal. – 3
Marsupella sphacelata (Giesecke ex Lindenb.) Dumort. – 3
Marsupella sprucei (Limpr.) Bernet – 3
Mesoptychia collaris (Nees) L. Söderstr. & Vána – 2a, 3
Mesoptychia gillmanii (Austin) L. Söderstr. & Vána – 3
Mesoptychia heterocolpos (Thed. ex Hartm.) L. Söderstr. & Vána var. *heterocolpos* – 3
Metzgeria furcata (L.) Corda – 3
Moerckia flotoviana (Nees) Schiffn. – 1a, 3
Mylia anomala (Hook.) Gray – 1a, 3
Mylia taylorii (Hook.) Gray – 1a, 3
Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb. – 1a, 3
Nardia scalaris Gray – 3
Neoorthocaulis attenuatus (Mart.) L. Söderstr., De Roo & Hedd. – 1a, 3
Neoorthocaulis floerkei (F. Weber & D. Mohr) L. Söderstr., De Roo & Hedd. – 1a, 3
Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. – 3
Odontoschisma denudatum (Nees) Dumort. – 1a, 3
Odontoschisma elongatum (Lindb.) A. Evans – 1a, 3
Odontoschisma fluitans (Nees) L. Söderstr. & Vána – 3
Odontoschisma macounii (Austin) Underw. – 3
Orthocaulis atlanticus (Kaal.) H. Buch – 2a, 3
Pellia epiphylla (L.) Corda – 2a, 3
Pellia neesiana (Gottsche) Limpr. – 1a, 3
Plagiochila porelloides (Torr. ex Nees) Lindenb. var. *porelloides* – 3
Prasanthus suecicus (Gottsche) Lindb. – 3
Pseudotritomaria heterophylla (R.M.Schust.) Konstant. & Vilnet – 3
Ptilidium ciliare (L.) Hampe – 3
Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain. – 3
Radula complanata (L.) Dumort. – 2a, 3
Riccardia multifida (L.) Gray – 3
Saccobasis polita (Nees) H.Buch – 3
Sauteria alpina (Nees) Nees – 1b, 3

HEPATICAE

- Scapania apiculata* Spruce – 3
Scapania carinthiaca J.B. Jack ex Lindb. – 3
Scapania crassiretis Bryhn – 3
Scapania curta (Mart.) Dumort. – 3
Scapania cuspiduligera (Nees) Müll. Frib. – 3
Scapania glaucocephala (Taylor) Austin – 3
Scapania gymnostomophila Kaal. – 3
Scapania hyperborea Jörg. – 1a
Scapania irrigua (Nees) Nees subsp. *irrigua* – 2a, 3
Scapania irrigua (Nees) Nees subsp. *rufescens* (Loeske) R.M. Schust. – 1a, 3
Scapania mucronata H. Buch – 1a, 3
Scapania nemorea (L.) Grolle – 3
Scapania paludosa (Müll. Frib.) Müll. Frib. – 3
Scapania scandica (Arnell & H.Buch) Macvicar – 3
Scapania subalpina (Nees ex Lindenb.) Dumort. – 1a, 3
Scapania uliginosa (Lindenb.) Dumort. – 3
Scapania undulata (L.) Dumort. – 3
Schistochilopsis incisa (Schrad.) Konstant. var. *incisa* – 2a, 3
Schljakovia kunzeana (Huebener) Konstant. & Vilnet – 1a, 3
Solenostoma confertissimum (Nees) Schljakov – 3
Solenostoma gracillimum (Sm.) R.M.Schust. – 3
Solenostoma obovatum (Nees) C.Massal. – 1a, 3
Solenostoma sphaerocarpum (Hook.) Steph. – 1a, 3
Sphenolobus minutus (Schreb.) Berggr. – 1b, 3
Sphenolobus saxicola (Schrad.) Steph. – 3
Syzygiella autumnalis (DC.) K.Feldberg, Vána, Hentschel & Heinrichs – 3
Tetralophozia setiformis (Ehrh.) Schljakov – 1a, 3
Tritomaria exsecta (Schmidel) Schiffn. ex Loeske – 3
Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Schiffn. ex Loeske – 1a, 3
Tritomaria laxa (Lindb.) Stotler & Crand.-Stotl. – 3
Tritomaria polita (Nees) Jörg. sensu lato Faubert 2012 – 3
Tritomaria quinquedentata (Huds.) H. Buch subsp. *quinquedentata* – 3
Tritomaria scitula (Taylor) Jörg. – 1a, 3

Musci

- Abietinella abietina* (Hedw.) M. Fleisch. – 3
Amphidium lapponicum (Hedw.) Schimp. – 3
Amphidium mougeotii (Bruch & Schimp.) Schimp. – 3
Andreaea alpestris (Thed.) Schimp. – 3
Andreaea blyttii Schimp. – 3
Andreaea nivalis Hook. – 3
Andreaea rupestris Hedw. – 1b, 3
Aongstroemia schreberiana (Hedw.) Bonfim Santos & Fedosov – 3

Musci

- Aquilonium plicatulum* (Lindb.) Hedenäs, Schlesak & D. Quandt – 3
Arctoa fulvella (Dicks.) Bruch & Schimp. – 3
Arctoa glacialis (Berggr.) Fedosov, Jan Kucera & M. Stech. – 3
Arctoa starkei (F. Weber & D. Mohr) Loeske – 3
Atrichum crispulum Schimp. ex Besch. – 3
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. – 3
Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwägr. – 3
Bartramia ithyphylla Brid. – 1b, 3
Bartramia pomiformis Hedw. – 3
Blindia acuta (Hedw.) Bruch & Schimp. – 3
Blindiadelphus recurvatus (Hedw.) Fedosov & Ignatov – 3
Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen – 3
Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp. – 3
Brachythecium campestre (Müll. Hal.) Schimp. – 3
Brachythecium capillaceum (F. Weber & D. Mohr) Giacom. – 3
Brachythecium falcatum (Grout) H.A. Crum – 3
Brachythecium novae-angliae (Sull. & Lesq.) A.Jaeger – 3
Brachythecium rivulare Schimp. – 3
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. – 3
Brideliella wahlenbergii (Brid.) Fedosov, M.Stech & Ignatov – 3
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C. Chen – 3
Bryum algovicum Sendtn. ex Müll. Hal. – 3
Bryum argenteum Hedw. – 3
Bryum caespiticium Hedw. – 3
Bryum capillare Hedw. – 3
Bryum creberrimum Taylor – 3
Bryum cyclophyllum (Schwägr.) Bruch & Schimp. – 3
Bryum knowltonii Barnes – 3
Bryum pallens Sw. – 3
Bryum pallescens Schleich. ex Schwägr. – 3
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. – 3
Bryum turbinatum (Hedw.) Turner – 3
Bryum weigeliai Biehler – 3
Callicladium haldanianum (Grev.) H.A. Crum – 3
Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. – 3
Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. – 3
Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb. ex G. Roth – 3
Calliergonella curvifolia (Hedw.) B.H. Allen – 3
Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs – 3
Campylium chrysophyllum (Brid.) Lange – 3
Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O. Jensen – 3
Campylophyllopsis hispidulum (Brid.) Ochyra – 3
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. – 3

Musci

- Chionoloma tenuirostre* (Hook. & Taylor) M.Alonso, M.J.Cano & J.A.Jiménez – 3
Cinclidium stygium Sw. – 3
Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & D. Mohr – 3
Conostomum tetragonum (Hedw.) Lindb. – 1b, 3
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce – 3
Cynodontium polycarpon (Hedw.) Schimp. – 3
Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. – 3
Cynodontium tenellum (Schimp.) Limpr. – 3
Cyrtomnium hymenophylloides (Huebener) T.J. Kop. – 3
Dichelyma capillaceum (With.) Myrin – 3
Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. – 3
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. – 3
Dicranella schreberiana (Hedw.) Hilf. ex H.A.Crum & L.E.Anderson *sensu lato* Faubert – 3
Dicranellopsis subulata (Hedw.) Bonfim Santos, Siebel & Fedosov – 3
Dicranum acutifolium (Lindb. & Arnell) C.E.O. Jensen – 1b, 3
Dicranum bonjeanii De Not. – 3
Dicranum brevifolium (Lindb.) Lindb. – 2b, 3
Dicranum elongatum Schleich. ex Schwägr. – 3
Dicranum flagellare Hedw. – 3
Dicranum flexicaule Brid. – 3
Dicranum fragillifolium Lindb. – 3
Dicranum fuscescens Turner – 3
Dicranum groenlandicum Brid. – 3
Dicranum leioneuron Kindb. – 3
Dicranum majus Turner – 3
Dicranum montanum Hedw. – 3
Dicranum muehlenbeckii Bruch & Schimp. – 3
Dicranum ontariense W.L. Peterson – 3
Dicranum polysetum Sw. – 3
Dicranum scoparium Hedw. – 3
Dicranum undulatum Schrad. ex Brid. – 3
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. – 3
Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp. – 3
Distichium inclinatum (Hedw.) Bruch & Schimp. – 3
Ditrichum lineare (Sw.) Lindb. – 3
Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe – 3
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. – 3
Drepanocladus capillifolius (Warnst.) Warnst. – 3
Drepanocladus polygamus (Schimp.) Hedenäs – 3
Drepanocladus turgescens (T. Jensen) Broth. – 3
Dryptodon muehlenbeckii (Schimp.) Loeske – 3
Encalypta procera Bruch – 3
Encalypta rhaptocarpa Schwägr. – 3

Musci

- Eurhynchiastrum pulchellum* (Hedw.) Ignatov & Huttunen – 3
Fissidens adianthoides Hedw. – 3
Fissidens bryoides Hedw. – 3
Fissidens osmundioides Hedw. – 3
Flexitrichum flexicaule (Schwägr.) Ignatov & Fedosov – 3
Fontinalis antipyretica Hedw. – 3
Fontinalis dalecarlica Bruch & Schimp. – 3
Fontinalis novae-angliae Sull. – 3
Funaria hygrometrica Hedw. – 3
Geheebia fallax (Hedw.) R.H. Zander – 3
Geheebia ferruginea (Schimp. ex Besch.) R.H. Zander – 3
Grimmia donniana Sm. – 1b, 3
Grimmia incurva Schwägr. – 3
Grimmia longirostris Hook. – 3
Grimmia mollis Bruch & Schimp. – 3
Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. – 1b, 3
Grimmia sessitana De Not. – 3
Gymnostomum aeruginosum Sm. – 3
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs – 3
Hedwigia ciliata (Hedw.) Boucher – 3
Herzogiella striatella (Brid.) Z. Iwats. – 3
Herzogiella turfacea (Lindb.) Z. Iwats. – 3
Heterocradiella dimorpha (Brid.) Ignatov & Fedosov – 3
Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid. – 3
Hygroamblystegium varium (Hedw.) Mönk. var. *varium sensu lato* Faubert – 3
Hygrohypnella ochracea (Turner ex Wilson) Ignatov & Ignatova – 3
Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. – 3
Hylocomiadelphus triquetrus (Hedw.) Ochyra & Stebel – 2a, 2b, 3
Hylocomiastrum pyrenaicum (Spruce) M. Fleisch. ex Broth. – 3
Hylocomiastrum umbratum (Hedw.) M. Fleisch. ex Broth. – 3
Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. – 2b, 3
Hymenoloma crispulum (Hedw.) Ochyra – 1b, 3
Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dixon – 3
Hypnum pallescens (Hedw.) P.Beauv. *sensu lato* – 3
Isopterygiella pulchella (Hedw.) Ignatov & Ignatova – 3
Isopterygiopsis muelleriana (Schimp.) Z. Iwats. – 3
Kiaeria blyttii (Bruch & Schimp.) Broth. – 3
Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson – 3
Lescuraea patens Lindb. – 3
Lescuraea radicata (Mitt.) Mönk. var. *radicata* – 3
Lescuraea saxicola (Schimp.) Molendo – 3
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. – 3
Lewinskya speciosa (Nees) F. Lara, Garilleti & Goffinet – 3

Musci

Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) Ångstr. – 3
Mnium hornum Hedw. – 3
Mnium lycopodioides Schwägr. – 3
Mnium marginatum (Dicks. ex With.) P. Beauv. – 3
Mnium thomsonii Schimp. – 3
Myurella julacea (Schwägr.) Schimp. – 3
Myurella sibirica (Müll. Hal.) Reimers – 3
Neckera pennata Hedw. *sensu* Buck & Goffinet (2024) – 3
Oligotrichum hercynicum (Hedw.) DC. – 3
Oncophorus virens (Hedw.) Brid. – 3
Orthothecium chryseon (Schwägr.) Schimp. var. *chryseon* – 3
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. – 3
Palustriella falcata (Brid.) Hedenäs – 3
Paraleucobryum longifolium (Ehrh. ex Hedw.) Péterfi – 3
Philonotis americana Dism. – 3
Philonotis fontana (Hedw.) Brid. *sensu stricto* – 3
Plagiobryum zieri (Dicks. ex Hedw.) Lindb. – 3
Plagiomnium ciliare (Müll. Hal.) T.J. Kop. – 3
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop. – 3
Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop. – 3
Plagiomnium rostratum (Schrader.) T.J. Kop. – 3
Plagiopus oederianus (Sw.) H.A. Crum & L.E. Anderson – 3
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats. – 3
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp. – 1b, 3
Plagiothecium laetum Schimp. – 3
Platydictya jungermannioides (Brid.) H.A. Crum – 3
Platyhypnum alpestre (Hedw.) Ochyra – 3
Platyhypnum bestii (Renauld & Bryhn) Ochyra – 3
Platyhypnum duriusculum (De Not.) Ochyra – 3
Platyhypnum smithii (Sw.) Ochyra – 3
Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. – 2b, 3
Pogonatum dentatum (Menzies ex Brid.) Brid. – 3
Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv. – 3
Pohlia andalusica (Höhn.) Broth. – 3
Pohlia annotina (Hedw.) Lindb. – 3
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. – 3
Pohlia drummondii (Müll. Hal.) A.L. Andrews – 3
Pohlia elongata Hedw. *sensu stricto* – 3
Pohlia filum (Schimp.) Mårtensson – 3
Pohlia lescuriana (Sull.) Grout – 3
Pohlia melanodon (Brid.) A.J. Shaw – 3
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. – 1b, 3
Pohlia obtusifolia (Vill. ex Brid.) L.F. Koch – 3

Musci

- Pohlia prolifera* (Kindb. ex Breidl.) Lindb. ex Arnell – 3
Pohlia sphagnicola (Bruch & Schimp.) Broth. – 3
Pohlia wahlenbergii (F. Weber & D. Mohr) A.L. Andrews – 3
Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L. Sm. *sensu stricto* – 3
Polytrichum commune Hedw. *sensu stricto* Hodgetts 2020 – 3
Polytrichum densifolium Wilson ex Mitt. – 1b, 3
Polytrichum hyperboreum R. Br. – 3
Polytrichum juniperinum Hedw. – 3
Polytrichum longisetum Sw. ex Brid. – 3
Polytrichum ohioense Renauld & Cardot – 3
Polytrichum pallidisetum Funck – 3
Polytrichum perigoniale Michx. – 3
Polytrichum piliferum Hedw. – 3
Polytrichum strictum Menzies ex Brid. – 3
Polytrichum swartzii Hartm. – 3
Pseudanomodon attenuatus (Hedw.) Ignatov & Fedosov – 3
Pseudohygrohypnum appalachianum Brinda, Fedosov & Ignatova – 3
Pseudohygrohypnum subeugyrium (Renauld & Cardot) Ignatov & Ignatova – 3
Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z. Iwats. – 3
Pterigynandrum filiforme Hedw. – 1b, 3
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. – 2b, 3
Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. – 3
Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid. – 3
Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. subsp. *canescens* – 3
Racomitrium ericoides (Brid.) Brid. – 3
Racomitrium fasciculare (Schrader ex Hedw.) Brid. – 3
Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. *sensu lato* – 3
Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. – 2a, 2b, 3
Racomitrium microcarpon (Hedw.) Brid. – 1b, 3
Racomitrium sudeticum (Funck) Bruch & Schimp. – 1b, 3
Rhabdoweisia crispata (Dicks.) Lindb. – 3
Rhizomnium magnifolium (Horik.) T.J. Kop. – 3
Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch & Schimp.) T.J. Kop. – 3
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J. Kop. – 3
Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst. – 3
Rhytidiadelphus subpinnatus (Lindb.) T.J. Kop. – 1b, 3
Rhytidium rugosum (Hedw.) Austin ex C.F. Parker – 3
Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. – 3
Sanionia orthothecioides (Lindb.) Loeske – 3
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske – 1b, 3
Schistidium agassizii Sull. & Lesq. – 3
Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp. – 3
Schistidium canadense (Dupr.) Ignatova & H.H. Blom – 2a

Musci

- Schistidium crassipilum* H.H. Blom – 3
Schistidium frigidum H.H. Blom – 3
Schistidium liliputanum (Müll. Hal.) Deguchi – 3
Schistidium papillosum Culm. – 3
Schistidium platyphyllum (Mitt.) Perss. – 3
Schistidium pulchrum H.H. Blom – 3
Schistidium rivulare (Brid.) Podp. – 3
Schistidium trichodon (Brid.) Poelt – 3
Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber & D. Mohr – 3
Sciuro-hypnum curtum (Lindb.) Ignatov – 3
Sciuro-hypnum glaciale (Schimp.) Ignatov & Huttunen – 3
Sciuro-hypnum latifolium (Kindb.) Ignatov & Huttunen – 3
Sciuro-hypnum plumosum (Hedw.) Ignatov & Huttunen – 3
Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) Ignatov & Huttunen – 3
Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen – 3
Sciuro-hypnum starkei (Brid.) Ignatov & Huttunen – 3
Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs – 3
Scorpidium revolvens (Sw.) Rubers – 3
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. – 3
Sphagnum angustifolium (C.E.O. Jensen ex Russow) C.E.O. Jensen – 3
Sphagnum annulatum H. Lindb. ex Warnst. – 3
Sphagnum arcticum Flatberg & Frisvoll – 3
Sphagnum balticum (Russow) C.E.O. Jensen – 3
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. – 3
Sphagnum centrale C.E.O. Jensen – 3
Sphagnum compactum DC. – 3
Sphagnum contortum Schultz – 3
Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. – 3
Sphagnum fallax (H. Klinggr.) H. Klinggr. – 3
Sphagnum flexuosum Dozy & Molk. – 3
Sphagnum fuscum (Schimp.) H. Klinggr. – 3
Sphagnum girgensohnii Russow – 3
Sphagnum jensenii H. Lindb. – 3
Sphagnum lindbergii Schimp. – 1a, 3
Sphagnum magellanicum Brid. *sensu lato* – 3
Sphagnum majus (Russow) C.E.O. Jensen – 3
Sphagnum papillosum Lindb. – 3
Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Sull. ex Warnst. – 3
Sphagnum pulchrum (Lindb. ex Braithw.) Warnst. – 3
Sphagnum quinquefarium (Lindb. ex Braithw.) Warnst. – 3
Sphagnum recurvum P. Beauv. *sensu lato* – 3
Sphagnum riparium Ångstr. – 3
Sphagnum rubellum Wilson – 3

Musci

Sphagnum russowii Warnst. – 3
Sphagnum squarrosum Crome – 3
Sphagnum subsecundum Nees – 3
Sphagnum tenellum (Brid.) Bory – 3
Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr. – 3
Sphagnum torreyanum Sull. – 3
Sphagnum warnstorffii Russow – 1a, 3
Splachnum ampullaceum Hedw. – 3
Splachnum sphaericum Hedw. – 3
Tayloria lingulata (Dicks.) Lindb. – 3
Tayloria serrata (Hedw.) Bruch & Schimp. – 3
Tayloria splachnoides (Schleich. ex Schwägr.) Hook. – 3
Tetraphis geniculata Girg. ex Milde – 3
Tetraphis pellucida Hedw. – 2a, 3
Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp. – 3
Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. – 1b
Timmia austriaca Hedw. – 3
Timmia bavarica Hessel. – 3
Timmia megapolitana Hedw. *sensu stricto* – 3
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske – 3
Tortella fragilis (Drumm.) Limpr. – 3
Tortella tortuosa (Schrader. ex Hedw.) Limpr. – 3
Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch. – 3
Ulotia coarctata (P. Beauv.) Hammar – 2a, 3
Ulotia crispula Bruch – 2a
Ulotia drummondii (Hook. & Grev.) Brid. – 3
Ulotia hutchinsiae (Sm.) Hammar – 3
Voitia angustata (Hedw.) W.R. Buck & Goffinet – 3
Voitia mnioides (Hedw.) W.R. Buck & Goffinet – 3
Warnstorffia exannulata (Schimp.) Loeske – 3
Warnstorffia fluitans (Hedw.) Loeske – 3
Warnstorffia sarmentosa (Wahlenb.) Tuom. & T.J. Kop. – 3
Warnstorffia straminea (Dicks. ex Brid.) W.R. Buck & Goffinet – 3
Weissia controversa Hedw. – 3

NOMBRE DE TAXONS RÉPERTORIÉS

Hepaticae – 138

Musci – 300

Total – 438